

佐野市生活排水処理構想（第2次改定）（案）に対する意見募集の結果について

1 パブリック・コメントの概況

(1) 意見募集期間

令和4年12月21日（水）～令和5年1月20日（金） 31日間

(2) 意見提出者等

20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	団体	計
0	0	0	0	3	5	0	8

(3) 提出方法の内訳

郵送	ファックス	Eメール	その他	計
0	0	0	8	8

2 意見の概要と市の考え方

No.	意見の概要	意見に対する市の考え方
	<ul style="list-style-type: none"> 石塚町のうち市道1-17号線沿いは市街化調整区域であり、公共下水道は未整備であるが、当該地域は佐野市公共下水道全体計画に含まれているため、構想における検討対象地区とし、公共下水道の設置をお願いしたい。 石塚町はインターチェンジや産業団地が近くにあり、自然災害リスクが低いことから転入者が多く、今後も移住定住が予測されるため、構想における検討対象地区とし、公共下水道の設置をお願いしたい。 石塚町において、生活雑排水を側溝へ流していることが農業用水汚染につながるほか、地域によっては地中に浸透させているが、下流には浄 	<p>本構想を前回、平成27年度に改定した際、市内における公共下水道の事業計画がない市街化調整区域につきましては、検討の結果、公共下水道全体計画区域から除外いたしました。したがって、現在、石塚町の当該地域は公共下水道区域ではございません。</p> <p>今回の改定におきましては、11ページに記載しておりますとおり、公共下水道全体計画区域内の未整備区域のうち、現時点で具体的な事業計画がない区域を主な検討対象としておりますことから、石塚町の当該地域は検討対象地区にしませんでした。</p> <p>公共下水道区域外の地域におきましては、本構想に基づき、合併処理浄化槽による生活排水の処理をお願いすることとなります。合併処理浄化槽は、適切に維持管理をすれば下水処理場並みの処理が可能</p>

	<p>水場があり好ましい状況ではないことから、構想における検討対象地区への追加をお願いしたい。</p>	<p>であるといわれております。今後とも合併処理浄化槽の設置費補助金などの活用を図りながら、より一層の普及促進に努めて参ります。</p>
--	---	--