


佐野市立赤見小学校

地質調査位置略図



ボーリング柱状図

調査名 赤見小学校改築に伴う地質調査 孔番 No. 1 地盤高 _____ m

調査場所 査

地形 _____

摘要 _____

調査期間 昭和 年 月 日 ~ 月 日

地下(孔内)水位 3.60m

調査担当者 須田 和 義

標地下 水位 高 (m)	深 度 (m)	層 厚 (m)	土質記号	土 質	土 性 色調 相対 密度	備 考	(註) 試 料		原 位 試 験 深 度 (m)	標準貫入試験								
							番号	記号		採取深度 (m)	打 撃 回 数							
											0	10	20	30	40	50	60	70
0	0.80	0.80	X	盛 土	暗褐	ロームの盛土 で礫を混る	1		2.23	1.15 1.05	7							
1			斜線		茶褐	有機物を混る	2		1.26	2.15 2.05	7							
2	2.35	1.55		ロ ム	茶褐		3		8.65	3.15 3.05	19							
3					茶褐色	φ10 ^{mm} ~30 ^{mm} 位の礫多く、 所々に80 ^{mm} ~100 ^{mm} 位の 礫混りの砂 礫で、粘土分 を含む。 全面的に少量 の漏水あり。 水分の含有多 い。	4		7.28	3.15 3.05	23							
4							5		7.8.9	5.15 5.05	28							
5							6		10.1.10	6.15 6.05	29							
6							7		13.13.16	7.15 7.05	42							
7							8		15.13.16	8.15 8.05	42							
8							9		18.18.18	9.15 9.05	43							
9							10		12.13.14	10.15 10.05	39							
10	10.65			砂 礫														

ボーリング柱状図

調 査 名 赤見小学校改築に伴う地質調査 孔 番 No. 2 地 盤 高 m

調査場所

地 形 摘 要

調査期間 昭和 年 月 日 ~ 月 日

地下(孔内)水位 2.60 m

調査担当者 須田 和 義

標地下水 高位置 (m)	深 度 (m)	層 厚 (m)	土質記号	土 質	土 性		備 考	(註) 試 料		原 位 置 試験深度 (m)	標準貫入試験								
					色 調	相 対 密 度		番 号	記 号		採取深度 (m)	打 撃 回 数							
												0	10	20	30	40	50	60	70
0			X	盛 土	暗褐		ロームの盛土 礫を混る												
1	1.90	1.00		口 - ム	茶褐		有機物混る	2	1	1.1.2.	1.15 1.45	4							
2	1.90	0.90							2	11.13.14	2.15 2.45	38							
3							礫φ10 ^{m/m} ~ 30 ^{m/m} 位多く 所々に70 ^{m/m} ~90 ^{m/m} 位の もの混る。 角礫多い 粘土分の含有 あり。	3	6.6.8	3.15 3.45	20								
4					茶 褐 色			4	9.8.9	4.15 4.45	26								
5								5	12.20.16	5.15 5.40	50 55								
6							7. 90m 附近粘 性土の挟在あ り。 全面的に漏水 あり。 水分の含有あ り。	6	11.9.8	6.15 6.45	28								
7								7	13.22.15	7.15 7.45	55								
8								8	16.16.16	8.15 8.45	48								
9								9	18.18.17	9.15 9.45	53								
10	10.45			砂 礫				10	11.12.12	10.15 10.45	35								

ボーリング柱状図

調 査 名 赤見小学校改築に伴う地質調査 孔 番 No. 3 地 盤 高 m

調査場所 _____ (基準面 _____)

地 形 _____ 摘 要 _____

調査期間 昭和 年 月 日 ~ 月 日

地下(孔内)水位 3.60m

調査担当者 須田和義

[illegible]