

添付資料10 必要諸室の諸元表

室名		面積 (㎡)	室数	合計面積 (㎡)	電気関連設備										給水	給湯 (電気)	ガス	空調	備考	
					コンセント	教師用LAN（校務用）		児童生徒用LAN(授業用)		OAフロア	TV受信設備	電話機		校内放送スピーカー						校内放送設備
						有線	Wifi	有線	Wifi			外部電話設備	諸室間通話設備							
新校舎																				
普通教室等	普通教室	72	29	2,088	○			○	○				○	○					○	
	多目的教室（予備教室）	72	4	288	○			○	○				○	○					○	
特別支援学級等	特別支援学級	72	4	288	○			○	○				○	○		○			○※1	
	通級指導教室	36	6	216	○			○	○				○	○		○			○	
特別教室等	音楽室	36	2	72	○			○	○				○	○		○			○	
	音楽準備室	144	2	288	○			○	○				○	○					○	
	音楽準備室	36	2	72	○				○				○	○					○	
	理科室(前期課程)	144	1	144	○			○	○				○	○		○		○※2	○	
	理科室(後期課程)	144	2	288	○			○	○				○	○		○		○※2	○	
	理科準備室	36	2	72	○				○				○	○		○		○※2	○	
	図工室	144	1	144	○			○	○				○	○		○			○	
	図工準備室		1		○				○				○	○		○			○	面積は図工室に含む
	美術室	144	1	144	○			○	○				○	○		○			○	
	美術準備室		1		○				○				○	○		○			○	面積は美術室に含む
	技術室	144	1	144	○			○	○				○	○		○			○	
	技術準備室		1		○				○				○	○		○			○	面積は技術室に含む
	家庭科被服室	144	1	144	○			○	○				○	○		○			○	
	被服準備室		1		○				○				○	○		○			○	面積は家庭科被服室に含む
	家庭科調理室	144	1	144	○			○	○				○	○		○	○	(※3)	○	
	調理準備室		1		○				○				○	○		○			○	面積は家庭科調理室に含む
	図書室	216	1	216	○	○		○	○				○	○					○	図書室専用LANを設けること
	メディアルーム（PC室）	72	1	72	○			○	○	○			○	○					○	
	生活指導室	36	1	36	○				○				○	○					○	
	多目的ホール	144	1	144	○			○	○				○	○					○	
管理諸室	職員室（校務センター）	396	1	396	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	給湯スペースを含む
	印刷室	36	1	36																
	教職員休憩室（ラウンジ）	54	1	54	○				○				○	○		○	○		○	
	教職員更衣室	36	2	72	○								○	○					○	
	校長室	72	1	72	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○			○	
	保健室	72	1	72	○	○			○			○	○	○		○	○		○	
	相談（応接）室	36	1	36	○				○				○	○					○	
	会議室（大会議室）	72	1	72	○	○		○	○	○			○	○					○	
	会議室（小会議室）	36	1	36	○	○		○	○	○			○	○					○	
	放送室	14	1	14	○			○	○	○			○	○	○				○	
	教材室・ティーチャーステーション	24	各階1以上	提案	○	○		○	○	○			○	○		○			○	
	倉庫	提案	6箇所以上	432	○				○				○							
	サーバー室	20	1	20	○	○		○	○	○			○	○					○	空調正副各1台
その他諸室	配膳室	72	各階1箇所	提案	○								○	○		○			○	
	用務員室	36	1	36	○								○	○		○	○		○	
	地域コミュニティルーム	36	1	36	○			○	○				○	○					○	
	児童生徒会室	36	1	36	○			○	○				○	○					○	
	児童生徒用更衣室	36	2	72	○									○					○	
共用部	児童生徒昇降口	提案	1箇所	提案	○			○	○				○	○		○				
	職員・来客玄関	提案	1箇所	提案	○			○	○					○		○				
	児童生徒用WC	適宜	12	提案	○									○		○				
	多目的トイレ	適宜	各階1箇所	提案	○									○		○				
	職員・来客用WC	適宜	1	提案	○									○		○				
	廊下・階段等	提案	提案	提案	○										○					
	エレベーター	提案	提案	提案															給食配膳用と兼用することも可とする	
機械室	提案	1	提案	○									○							
新校舎面積合計			約	11,600																

室名		面積 (㎡)	室数	合計面積 (㎡)	電気関連設備										給水	給湯 (電気)	ガス	空調	備考	
					コンセント	教師用LAN (校務用)		児童生徒用LAN(授業用)		OAフロア	TV受信設備	電話機		校内放送スピーカー						校内放送設備
						有線	Wifi	有線	Wifi			外部電話設備	諸室間通話設備							
屋内運動施設・屋外運動施設他																				
屋内運動場	メインアリーナ	2, 000	1	2, 000	○			○	○				○	○	○	○			○	ステージ等含む
	サブアリーナ		1		○				○	○	○	○			○					
	武道場		1		○				○	○	○	○			○					
	その他諸室		提案		○				○	○				○						
連絡通路		提案	提案	提案															倉庫等を除く	
屋外運動施設	部室棟	提案	16	190	○				○				○		○					
	体育用具倉庫	20	2	40	○								○							
屋内運動施設・屋外運動施設他合計			約	2, 300																
こどもクラブ																				
こどもクラブ	こどもクラブ室	70	6	420	○※4			○※4	○※4		○※4	○※4	○					○		
	職員室	提案	2	提案	○※4						○※4	○				○※4	○※4		○	
	共用部	提案	提案	提案	○※4											○※4				
	トイレ	提案	2	提案	○※4											○※4				
	倉庫	提案	2	提案	○※4															
こどもクラブ合計			約	700																
屋外付帯施設																				
屋外付帯施設	ゴミ置き場	18	1	18												○				
	屋外倉庫	36	1	36	○															
	屋外便所	50	1	50	○									○						
屋外付帯施設合計				104																
建物全体総合計		合計	約	14, 700																

※1 特別支援学級（72㎡）については、分割した際に2教室として活用できるよう、設置する空調について留意すること。

※2 原則として実験用にガス使用を想定しているが、設計段階で最終的に確認すること。

※3 原則としてIH調理器具を想定しているが、設計段階で最終的に確認すること。

※4 こどもクラブに係る電気、水道、電話等のライフラインについては、学校本体の主系統と別の独立した系統とすること。または、子メーターを設置する等の区別を行うこと。