

質疑応答書

令和3年10月21日

入札件名 学校図書館システム等リース契約

質問事項	回答
<p>・仕様書 別紙2 学校図書館システム及び仕様書 別紙3 機器仕様書にて最新Windows 対応製品との記載がありますが、令和3年10月5日マイクロソフト社より既にリリースされているWindows11 対応との認識でよろしいでしょうか。</p> <p>Windows10 だと本システム利用期間途中の令和7年10月14日でサポートが終了してしまいます。</p> <p>・仕様書 別紙2 学校図書館システムについてメーカー確認したところ、仕様書要件を満たした製品として、カタログと製品内容の案内がございました。</p> <p>製品名：図書丸ねつと佐野市版 (最新Windows 対応製品)</p> <p>製品型番：SAN0-T-2021</p> <p>ライセンス開始：令和4年3月1日</p> <p>ライセンス終了：令和9年2月28日</p> <p>こちらの製品で宜しいでしょうか。</p>	<p>はい。ご認識のとおりです。</p> <p>仕様書のとおりです。</p>

・別紙3 機器仕様書のOS項目に

「※最新 Windows OS とすること」と記載されていますが、プレインストール OS が Windows10 の場合は、Windows アップグレードを行い最新 Windows OS にて納品する認識で宜しいでしょうか。

・仕様書 P4 3.1 調達機器の前提条件にて

「(2) 本市が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器性能がこれを満たしていないとの判定がなされた場合は、要求要件を満たした機器の再選定を求める。この場合は、調達業者の負担で行うこと。」と記載されていますが、本文は本仕様書の機能や性能についてすべて包含しているとの認識で宜しいでしょうか。

作業場所、作業期間、作業時間について、仕様書に明記がございませんでした。これらが明確であれば、リスクを含まなくてよい分、全入札参加者から安価なご提示がでるかと思存します。現時点で決まっているようでしたら、ご回答いただきますようお願いいたします。

・作業場所は各学校の図書室を想定していますがよろしいでしょうか。

・作業期間は、何日から何日まででしょうか。もし決まっていない場合は、作業予定日数だけでもご開示ください。

はい。ご認識のとおりです。

はい。ご認識のとおりです。

設置場所は各学校図書館ですが、必要な環境設定済みの機器の設置となるため作業場所は設けておりません。

作業期間は契約後～2月28日としますが、設置作業日については各学校、佐野市と協議、調整することとします。

<p>・各学校にて、何時から何時まで作業できるのかをご開示いただけますでしょうか。もし決まっていない場合は、一日に作業できる時間をご開示ください。</p> <p>プリンター25台に対してノートパソコン27台は、USB接続の仕様とありますが、台数に相違がある点について、ご質問します。</p> <p>・プリンターを接続しないノートパソコン2台は印刷できなくてもよろしいでしょうか。</p> <p>・Windows機能の共有プリンターを設定して印刷できるようにするのでしょうか。もし、そうである場合、その設定作業は落札者が行うのでしょうか。</p> <p>ネットワークにつきまして、仕様書に明記がございませんでしたのでご質問いたします。</p> <p>・ネットワークの接続は落札者が行うのでしょうか。もし、そうである場合、有線接続、無線接続のどちらでしょうか。</p> <p>・もしネットワーク接続がされない場合、WindowsやMicrosoft Officeのアクティベーション作業等が現地で行えないかと思えます。その場合は、落札者が事前にアクティベーション等の作業を行って納入すればよろしいでしょうか。</p>	<p>設置作業は平日9:00から16:00までとしますが、各学校、佐野市と協議、調整し作業することとします。</p> <p>2台配置する学校ではUSBを接続時に印刷可能となるように2台ともプリンタドライバのインストールをして下さい。</p> <p>共有プリンターの設定ではなく、プリンタドライバのインストールとなります。</p> <p>ネットワークの接続は落札者が行います。有線接続となります。</p> <p>事前にアクティベーション等の作業を行い、設置作業をして下さい。</p>
--	--

(注) ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。