

救助工作車 仕様書

佐 野 市

第1章 総則

第1 目的

この仕様書は、佐野市（以下「当市」という。）が購入する救助工作車（以下「工作車」という。）の艤装、性能及びその他製作に関する必要な事項について定める。

第2 適合法令等

工作車の製作にあたっては、この仕様書に定めるほか、次に掲げる法令等に適合し、緊急自動車として承認が得られるものであること。

- 1 道路運送車両法（昭和26年6月1日法律第185号）
- 2 道路運送車両の保安基準（昭和26年7月28日運輸省令第67号）
- 3 「消防車両の安全基準」（平成19年5月14日消防消第80号）
- 4 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）
- 5 救助活動に関する基準（昭和62年9月21日消防庁告示第3号）
- 6 緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱（平成18年4月1日消防消第49号）
- 7 その他関係法令等

第3 契約

- 1 契約にあたっては、本仕様書の不明な点を事前に当市へ質疑し、内容を熟知のうえ、了承して締結するものとし、契約以降の質疑については、当市の解釈又は判断に従うものとする。
- 2 当市と受注者が協議した後、製作工程表を作成し、当市の承認を受けた後に製作すること。
また、やむを得ない事由の発生により、本仕様書又は承認図書の内容を変更する必要があるときは、必ず事前に当市へ連絡し、必要な指示を受けるとともに、その内容について双方が確認書等を取り交わすこと。
- 3 設計及び製作にあたっては、特許その他の利権上の事項に十分に注意し、支障が生じた際には、受注者においてその責任を負うこと。

第4 承認図書

受注者は、艤装設計の承認のため、次に掲げる内容を満たす承認図書をA4版ファイルに綴り、2部提出するものとする。

- 1 製作工程表（中間検査、完成検査の予定日を明記すること。）
- 2 艤装外観図（車両前後、両側面及び平面図の5面図）
- 3 車体骨組図
- 4 シャーシ組立図
- 5 シャーシ諸元明細書
- 6 キャビン架装図
- 7 動力伝達装置関係図
- 8 電気系統図及び配線図
- 9 ウインチ装置関係図
- 10 クレーン装置関係図
- 11 発電装置関係図

- 12 屋上伸縮照明装置関係図
- 13 積載資機材の配置図
- 14 積載資機材重量一覧
- 15 その他当市が必要とする書類

第5 完成図書

受注者は、納入時に、次に掲げる内容を満たす完成図書をA4版ファイルに綴り、2部提出するものとする。また、外国の製品については、慣例的に用いる外来語を除き、言語表示はすべて日本語とすること。

- 1 自動車検査証
- 2 自動車損害賠償責任保険証書
- 3 艀装完成図（5面図）
- 4 シャーシ、エンジン点検書
- 5 自動車改造計算書
 - （1）艀装重量、車両重量及び車両総重量の加重分布計算書
 - （2）最大安定傾斜角度計算書
- 6 車両取扱説明書
- 7 車両装備品取扱説明書
- 8 特殊装置の取扱説明書
- 9 各種資機材取扱説明書
- 10 パーツリスト
- 11 各種保証書
- 12 製作作業工程写真及び完成写真
- 13 緊急自動車届出書
- 14 納品内訳書
- 15 装備品・取付品・付属品一覧表
- 16 指定サービス工場一覧表
- 17 写真及びデータ
- 18 その他当市が指示するもの必要数

第6 検査

1 中間検査

当市と受注者の協議により決定した日時及び場所において、受注者及び製作者立会いのうえ、次の事項について検査を行う。

- （1）製作工程表及び艀装承認図との照合
- （2）艀装・架装の施工状況

2 完成検査

製作完了後、当市が指定する日時及び場所において、受注者及び製作者立会いのうえ、次の事項について行う。不備事項または不合格品がある場合は、当市の指示する日までに改修又は交換を行い、再検査を受けるものとする。

- （1）この仕様書に定める一切の照合
- （2）装備品及び付属品の機能・性能検査
- （3）前項の他、当市が指示する事項

3 納入検査

栃木運輸支局の車両登録後に、当市が指定する納入場所において、受注者及び納入業者立会いのうえ、次の事項について行う。

- (1) 各種検査証
- (2) 関係書類の照合
- (3) 資機材の規格及び数量
- (4) 装備品及び付属品の機能・性能検査
- (5) 前項の他、当市が指示する事項

第7 保証

工作車の保証期間は納入の日から起算して1年間、資機材の保証期間はメーカー指定の保証期間とし、保証書を提出すること。ただし、保証期間を問わず、設計、製作、材料の不良に起因する不具合の発生については、受注者において無償で修理又は取替え等を行うこと。

第8 車両の登録

納車完了までの費用は全て受注者の負担とし、自賠責保険、車両重量税及びリサイクル料金については、当市の負担とする。

第9 納入

- 1 納入台数 1台
- 2 納入期限 令和8年1月30日(金)
- 3 納入場所 栃木県佐野市富岡町1391番地 佐野市消防本部

第10 取り扱い説明

受注者は、当市が指定する場所において、専門員を派遣し説明を行うこと。なお、派遣に対する諸経費の一切は受注者が負担するものとする。

- 1 工作車及びそれに付随するウインチ装置、クレーン装置、照明装置
- 2 当市が指定する資機材

第11 その他

- 1 車体本体、艀装材料及び救助用資機材等は、すべて新規製品とし、車体は、艀装開始前3ヶ月以内に製造されたものであること。
- 2 本仕様書に明記されていない装備品等については、純正品として製造元が公認する物品等が装備されていること。
- 3 資機材等が、廃番または型式変更をした場合は、型式変更後の製品または同等品を納入すること。なお、納入時において最新型の製品とすること。

第2章 工作車の規格及び仕様

第1 車両の概要

工作車の構造は、振動及び衝撃等に十分耐え得るものとし、緊急時の使用条件に対して、安全かつ高い安定性を保持するものであること。

第2 全般仕様

1 一般事項

仕様に定める、装備品・取付品・艀装にあつては、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に適合するもの又は同等以上の強度及び耐久性を有するほか、防錆及び防水性を図り堅牢な材料を用いること。

なお、詳細な取付け位置、方法等は契約後当市との協議により決定する。

2 使用材料及び材質

使用される材料及び部品は、日本産業規格品を使用すること。また、耐久性、難燃性、耐油性に優れ経年劣化の少ないものとし、必要に応じて防食処理が施されたものであること。

3 標準取付品

標準取付品及び装備品が重複するものについては、当市と協議し除くことができるものとする。

4 電装品

- (1) メイン電源を入・切できる装置を設けること。
- (2) バッテリーは、保守点検が容易に行えるように設置し、配線の長さはバッテリー引き出し作業を繰り返しても緩まない構造とする。また、灯火類並びに全ての機能を同時に使用しても維持できる容量を有すること。
- (3) オルタネーターは、車両バッテリーを電源とする全ての機能をアイドリング状態で同時に使用しても賄える発電量を有すること。
- (4) 無線妨害措置として各電装品は、電波障害の発生しないものとする。
- (5) 電気配線は次のとおりとする。

ア 各配線及び電装品端子等は、燃料配管及びブレーキ配管との接触を避け、振動及び接触により短絡しない構造とするとともに、水の影響を受ける場所の端子は防水処理を施し、熱の影響を受ける可能性のある部品は、断熱処理を施すこと。

イ 配線が貫通する部分及びケーブルの摩耗等がある部分は、摩耗防止処理を施すこと。

ウ 各配線は、絶縁性に優れ、長さに余裕のあるものを色分けして使用すること。

エ 各電装品は、各ヒューズボックスに接続し名称及びアンペアを記入すること。

オ 増設ヒューズは、CAN 通信方式の自動復旧方式とすること。

カ ボンディングアースを必要箇所に取り付けること。

5 その他

製品の変更については、同等以上の製品であり、当市の承認を得ること。

第3 シャーシ

1 諸元及び性能

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| (1) 乗車定員 | 5 名 |
| (2) 全 長 | 8, 4 0 0 mm 以下 |
| (3) 全 幅 | 2, 5 0 0 mm 以下 |
| (4) 全 高 | 3, 5 0 0 mm 以下 |
| (5) ホイールベース | 3, 9 0 0 mm 以上 4, 3 0 0 mm 以下 |
| (6) 車両総重量 | 1 1, 9 9 0 kg 以下 |
| (7) エンジン | ディーゼル |
| (8) 変速機 | マニュアルトランスミッション |
| (9) 駆動方式 | 四輪駆動 |
| (10) ステアリング | パワーステアリング |
| (11) タイヤ | ラジアルタイヤ（スペアタイヤ含） |
| (12) ホイール | アルミ製 |

(13) 燃料タンク

100リットル以上

2 装備品及び取付品

別表1に掲げるほか、次のとおりとする。

(1) バッテリー	24V－100AH以上
(2) オルタネーター	24V－90A以上
(3) キャブチルト	電動油圧式（手動操作可能）
(4) オイルパンヒーター	10mコードマグネット式
(5) 全自動バッテリー管理器	10mコードマグネット式
(6) エアコン	
(7) 後退警報機	音声合成
(8) 前照灯	LED
(9) 方向指示灯	LED
(10) 霧灯	LED
(11) 後退灯	LED
(12) 後方灯	LED
(13) 制動灯	LED
(14) 路肩灯	LED
(15) 車幅灯	LED
(16) サイドバイザー	アクリルスモーク 2箇所
(17) サンバイザー	運転席・助手席
(18) 集中ドアロック	4箇所（遠隔操作装置）
(19) パワーウインドウ	全席ドア
(20) 電動格納ミラー	助手席側（黒）
(21) サイドミラー電熱線	
(22) 艀装メインスイッチ	ACCキー連動
(23) ナンバープレート枠	ステンレス製
(24) 泥除け	全輪
(25) カーナビゲーション	地上デジタルチューナー付き
(26) 全周囲モニターカメラ	
(27) ETC車載器	ナビ連動
(28) ドライブレコーダー	
(29) オーバーヘッドコンソール	
(30) デジタル時計	電波式（キャブ内温度・湿度付）
(31) 油温計	
(32) 燃費計	
(33) エンジンアワーマーター	
(34) インフォメーションモニター	
(35) メインスイッチ	
(36) ITSコネクタ	
(37) その他	標準装備品及び機能上必要な物品

3 付属品

別表2に掲げるほか、次のとおりとする。

(1) フロアマット（ゴム製）	1式
(2) 標準工具	1式

(3) 非常信号用具	1 式
(4) 車輪止め (中型ゴム製)	8 個
(5) スタッドレスタイヤ (アルミホイール付)	1 式 (スペアタイヤ含)
(6) タイヤチェーン	1 式
(7) リモコンキー	3 個
(8) 予備キー	3 個

第4 キャビンの艤装

1 外観

- (1) 主要材料はCFRPとし、防音措置を講じ、各ガラス部分には車内温度の上昇を低減するコーティングを施すこと。
- (2) キャビン上部
静荷重 300kg 以上、動荷重 150kg 以上の強度を有し、支点リング (耐荷重 50 kg 以上) 8 個及び足元灯を設け、荷重表示をすること。
- (3) 後部扉
高さ 1,800mm 以上とし、ドアの開閉に連動する階段式昇降ステップを両側に設けるほか、次のとおりとする。
ア サイド及び内側に黄色の反射テープを張り付けること。
イ 窓は上部、中央、下部の3枚とし、プライバシーシールドとする。
ウ 中央窓は、前席からの操作でも開閉可能なパワーウィンドウとする。
- (4) 消防章 (約 150 mm) をフロントグリル中央に取付けること。
- (5) 旗立て (ステンレス製) を1箇所設け、旗竿が固定できる構造とする。
- (6) キャビン上部昇降用梯子及びステップを両側に設けること。
- (7) ステップ灯をドア下部ステップ付近に取付け、ドアの開放とともに点灯すること。

2 室内

- (1) 座席は防水撥水効果のある防汚シート及び防汚シートカバー付きとするほか次のとおりとする。
ア 前席は2席とし、前後調整及びリクライニング機能を有すること。
イ 後席は独立した3席とし、空気呼吸器を収納できるスペースを有し、座面は跳ね上げ式とする。
- (2) コンソールボックスを前座席中央に設け各スイッチパネルには銘板を付すること。
- (3) ルーフコンソールを運転席、助手席、中央、後方にそれぞれ開閉扉式で設け、落下防止措置及び衝撃緩衝材を敷くこと。また、各ボックス内に照明を設けること。
- (4) AC100V コンセント (正弦波インバーター800W 相当) を前部に2箇所、中央部に6箇所、後部に3箇所設けること。
- (5) USB コンセントを前部に2箇所、中央部に2箇所設けること。
- (6) フレキシブルマップランプを前席及び後席に各2箇所設けること。
- (7) 後部の床面はロンリウム張りとし幅 2,000 mm 以上、ステンレス製手摺棒を取付けること。
- (8) 電子サイレンアンプ用マイクを前部に1箇所、後部に2箇所設けること。
- (9) 後部座席用増設クーラーを設けること。

- (10) 送風機を、各後席に送風できるよう設けること。
- (11) 室内灯を、前部に2個、後部に3個、埋込式で設け、個別スイッチ及びドア連動スイッチ付きとする。
- (12) 誘導灯（誘導棒）ホルダーを後部に4個設けること。
- (13) 光触媒コーティングを室内全体に塗布施工すること。
- (14) 折りたたみ式テーブルを、運転席及び助手席後部に取付けること。
- (15) タブレット（11インチ以上）を2個、保護ケースに入れた状態で設置し、有線にてドライブレコーダー及びカーナビの映像を後部席から確認できる機能を有すること。また、容易に取外すことが可能であること。

第5 車体の機装

1 車体側面

- (1) 両側上部面に、手動のアルミ製ハンドル式シャッターを左右各2枚取付け、キャビン内で開扉状態を確認できること。
- (2) 両側下部に展開ステップ式扉を取付け、扉の内側はアルミ縞板張りとし、ロック装置付きとする。また扉のサイドに黄色の反射テープを張り付けるとともに、3面にLED式ステップ灯を埋め込むこと。
- (3) リアフェンダーは展開ステップ式扉とし、扉を展開した際に、両側下部の展開ステップ式扉と段差が生じない高さ及び張り出し幅とすること。扉の内側はアルミ縞板張りとし、ロック装置付きとする。また扉のサイドに黄色の反射テープを張り付けるとともに、LED式ステップ灯を埋め込むこと。リアフェンダー内にはスイベル式環フック（耐荷重300kg以上）を各2箇所取付けること。
- (4) 全ての展開ステップ式扉にステンレス製のエッジカバーを3面張り付けること。
- (5) 展開ステップ式扉の開閉状態は車内で確認できること。
- (6) 車体両側下部の大型収納庫の展開ステップ式扉にサイドフラッシャーランプを取付けること。
- (7) 車体両側下部にサイドリフレクターを取付けること。
- (8) 後部に、外部無線用送受話機及びボックスを設けること。ボックスは防水対策を施し、内部には照明灯を取付けること。

2 車体上部

- (1) クレーンフックのゴム張り受台を取付けること。
- (2) 右側及び中央に脱着式アルミ縞板製収納ボックスを設けること。なお、クレーンで吊上げ可能な構造とする。
- (3) 三連梯子及びカギ付梯子を積載するダブルロック式のステンレスまたはアルミ製ダンパー式昇降装置を設けること。

3 車体後部

- (1) 消火器1本を取付けること。
- (2) 上部に2箇所、資機材収納庫を設けること。
- (3) 車体後部から車体上部に移動するための手摺付き昇降用タラップを左右に、LED照明内蔵型で設けること。

4 車体側面資機材収納庫

- (1) 資機材の配置に合わせ、高さを変更可能な棚及び引き出し式の棚を設けること。
- (2) 左側積載庫に大型回転展開収納庫を設け、電動大型救助器具を積載収納できる構造とすること。
- (3) 資機材は、ホールレス構造のアルミ縞板製ボックス（以下「アルミボックス」という。）に収納しゴムカバー付きのトランク取手を設けること。
- (4) アルミボックス内部は、各資機材に応じた保護及び固定具を設けること。
- (5) アルミボックスには資機材銘板を設け、番号をアルミボックスと資機材収納庫の相互に記入すること。
- (6) アルミボックスに収納できない資機材の固定は、ワンタッチで容易に脱着できる構造とする。
- (7) 救命索発射銃用の格納ボックスを鍵付きで設けること。
- (8) 照明灯を取付け、シャッター及びボックス扉の開閉に連動すること。
- (9) 収納する資機材を充電できる構造とすること。

5 フロントバンパーの構造

- (1) バンパー上部にアルミ縞板を取付け、左右に3トン用ピンドルフック及び3トン用バウシャックルを設けること。
- (2) 左右側面に収納庫を設けること。
- (3) フロントバンパー左右下部に許容荷重 300N 以上のインスタントアンカーを接続できる構造を設けること。

6 リヤバンパーの構造

- (1) 3面下部は、後方へ丸みを帯びた構造とする。
- (2) 上面は、アルミ縞板張りとし、燃料タンク給油口や点検口には扉を設け、内部に照明を設けること。
- (3) 両側面に収納庫を設けること。
- (4) 車両後部左右2箇所牽引フックを設けること。
- (5) 両側面にサイドマーカーランプを各1箇所設けること。
- (6) 後方からリヤバンパー上部へ昇降できるステップを左右に設け、足元灯を設けること。
- (7) AV100V コンセント×2口を左右に設けること。
- (8) 後退警報用スピーカーを取付けること。
- (9) 後方中央部に可搬式ウインチ用収納庫を設けること。

第6 主要装備

自動エンジン回転制御装置を設け、装置の最適なエンジン回転数を自動的に選択する機能を有すること。また、すべての装置を一つの無線リモコンで操作可能であること。また、別表3に掲げるほか、次のとおりとする。

1 クレーン装置

- (1) 仕様

能力	最大クレーン容量	2. 9トン以上
最大ブーム長	8. 7m以上	
最大地上揚程	10. 0m以上	
最大作業半径	8. 7m以上	

フック格納	自動格納・解除装置
動力	車両エンジン P T O

- (2) 後部には操作レバーのロッドを覆い隠す保護パネルを設けること。
- (3) ブーム先端に支点リングを設けること。
- (4) デジタル荷重計、音声警告機能（ON/OFF スイッチ付き）を設けること。
- (5) クレーン及びアウトリガーの未格納警報装置を設けること。
- (6) ブーム先端位置を地面に示す照射装置を設けること。
- (7) 自動的にフックを展開、格納できる機能を有すること。
- (8) クレーンのブーム先端に、照明灯を取付けること。
- (9) アウトリガー両側面に埋込式 LED 灯を取付けること。
- (10) アウトリガーに、黄色反射テープを張り付けること。
- (11) アウトリガー用敷板（マグネット式）を左右各 1 枚設けること。
- (12) 無線リモコンの画面は液晶とし、実荷重を自動的に表示させる機能を有し、緊急停止ボタンを設けること。
- (13) ブーム後部左右に上部への昇降用手摺を設けること。
- (14) 付属品は次のとおりとする。

ア	3 トン繊維スリング	3 m、5 m（保護カバー付き）各 2 本
イ	5 トンシャックル	2 個

2 ウインチ装置

- (1) 仕様

能 力	常時 5 トン以上
動 力	車両エンジン P T O
- (2) 前方及び後方から牽引可能とし、構造については一体型とする。
- (3) 前方はフロントバンパーにウインチ用のアルミ縞板カバーを折り畳み式で設け、後方はリヤバンパー内に埋め込み、扉を設けること。
- (4) 前方は、全方位対応のロープガイドを取付け、牽引角度は全方位 15 度まで対応可能とし、後方は上下対応のロープガイドを取付けること。
- (5) 過負荷防止装置及び逆転防止装置を取付けること。
- (6) クラッチを「断」の状態、ワイヤーロープを手動で引き出せること。
- (7) 引張り速度は照明装置併用時においても調整可能であること。
- (8) 操作はリモコンで行えるものとし、緊急時は手動操作が可能であること。
- (9) 有線リモコンの取出しは、フロントバンパー部側面にボックスを設けて収納し接続部は防水式とすること。
- (10) 有線・無線リモコンには、自照式デジタル能力表示装置を設けること。
- (11) 付属品は次のとおりとする。

ア	延長用ワイヤーロープ（10 m）	1 本
イ	結合用シャックル	1 個
ウ	ワイヤーロープ 10 mm × 5 m	4 本
エ	シャックル 5 トン（バウシャックル）	2 個
オ	滑車 5 トン	1 個
カ	有線リモコン装置 5 m コード	1 個
キ	無線リモコン装置ラジコン切り替え式	1 個

3 照明装置

- (1) 投光器

ア 型 式	(株)湘南工作所 SLD-6000UCL2-D
イ 電 源	AC100V
ウ 最大中心光度	1,300,000cd以上
エ 周囲照明灯	LED9W×2灯以上
(2) 伸縮装置	
ア 型 式	(株)湘南工作所 SVO-180CL-4A
イ 伸縮高	地上高 約6m
ウ 段 数	4段
エ 旋回角	360度
オ ふ仰角	180度
(3) 操作配電盤	
ア 型 式	(株)湘南工作所 SVO-CB-FW1
イ 計器類	電圧・周波数をインジケータ表示(リモコン表示)
ウ スイッチ	点滅、上下左右、伸縮、自動収納、周囲照明灯
エ その他	エンジン自動調整スイッチ
(4) 発電装置	
ア 型 式	(株)湘南工作所 GE-2412B
イ 出 力	10KVA
ウ 電 源	単層100V
エ 周波数	50Hz～60Hz
オ 回転数	1500～1800rpm/min
カ 励磁方式	自励式
キ 電 圧	変動率5%以下
ク 駆動方式	車両エンジンPTO

第7 取付品及び取付装置

別表4に掲げるほか、次のとおりとする。

1 キャビン

(1) 散光式赤色警光灯

車両前方及び側方一帯を照射し、パターン切り替え及び減光機能を有すること。

(2) 赤色点滅灯

フロントグリルに4箇所、フロントバンパー前面及びフロントバンパー両側面下部に、各2箇所設けること。

(3) 作業灯

フロントパネルに2箇所、後部扉に1箇所、後部に1箇所設けること。

(4) 電子サイレン用スピーカー

上部中央に埋め込み式で設けること。

(5) 電動サイレン

上部中央に埋め込み式で設けること。

(6) 標識灯

両側面上部に埋め込み式で設けスモールランプと連動すること。

2 車体

(1) 赤色点滅灯

側面嵩上げ部に4箇所またはバータイプを2箇所、後部に4箇所設ける

こと。

(2) 作業灯

側面嵩上げ部にバータイプを2箇所、後部に3箇所設けること。

3 車内

(1) 電子サイレンアンプ

車内コンソールボックス内に設けること。

(2) 10連スイッチ

車内コンソールボックス内に設けること。

第4章 消防専用電話装置等

第1 消防専用電話装置

- 1 現有車両の消防専用電話装置を運転に支障がなく容易に操作できる位置に移設すること。
- 2 必要なデータの入力を行うこと。
- 3 配線は、露出しない構造とし、貫通部、接続部等の保護、防水を施すこと。
- 4 電源は、スターターキーが「切」の状態であっても通電できるよう、切り替えスイッチを設けること。

第2 車両動態表示装置

- 1 現有車両の車両動態表示装置を運転に支障がなく容易に操作できる位置に移設すること。
- 2 必要なデータの入力を行うこと。
- 3 電源は、消防専用電話装置と連動すること。

第5章 塗装及び文字等

第1 塗装

- 1 鋼板部分の錆を落とし、油類の洗浄、下地処理等の必要な工程を完了させ、消防自動車用朱色及び当市が指定する色に吹付塗装を行い、十分な乾燥後、磨き仕上げを行うこと。
- 2 ホイールは塗装しないこと。
- 3 キャビン内は白色とする。
- 4 資機材収納庫は、アルミニウム部またはステンレス部を除き薄灰色とする。

第2 文字等

文字等は次のとおりとし、詳細な位置等は契約後当市との協議により決定する。

- 1 標識灯
書 名 「佐野救助1」
字 色 黒色
書 体 丸ゴシック体
書き方 左書き
- 2 前面
書 名 「佐野救助1」
字 色 白色
書 体 丸ゴシック体

- 書き方 左書き
- 3 側面
書名 「佐野救助 1」 「佐野消防」 「特別救助隊」 「栃木県」
字色 白色
書体 丸ゴシック体
書き方 左書き
- 4 後面
書名 「佐野消防」
字色 白色
書体 丸ゴシック体
書き方 左書き
- 5 上面
書名 「佐 R 1」
字色 黒色
書体 丸ゴシック体
書き方 左書き
- 6 その他
再帰性に富んだ反射材を用いて当市が指示する表示を施すこと。

第 5 章 積載資機材

別表 5 のとおりとする。

第 6 章 補則

- 1 ISO 承認取得による品質管理及び環境管理システムにて製作を行うこと。
また、納車時に承認取得の写しを提出すること。
- 2 メーカーが公表する標準付属品は、全て納品すること。
- 3 本仕様書に記載のない事項で、当然必要と認める部分にあっては自主艤装すること。
- 4 当市と受注者は常に信義を重んじ、本仕様書に記した内容全般における疑義及び不備に関して良心を以って協議し、変更を加え、これを解決するものとする。

別表 1 装備品及び取付品

No	品 名	数 量	仕 様 規 格 等
1	バッテリー	1 式	24V-100AH 以上
2	オルタネーター	1 式	24V-90A 以上
3	キャブチルト	1 式	電動油圧式（手動操作可能）
4	オイルパンヒーター	1 式	10mコードマグネット式
5	全自動バッテリー管理機	1 式	10mコードマグネット式
6	エアコン	1 式	
7	後退警報機	1 式	音声合成
8	前照灯	1 式	LED
9	方向指示灯	1 式	LED
10	霧灯	1 式	LED
11	後退灯	1 式	LED
12	後方灯	1 式	LED
13	制動灯	1 式	LED
14	路肩灯	1 式	LED
15	車幅灯	1 式	LED
16	サイドバイザー	2	アクリルスモーク
17	サンバイザー	2	運転席・助手席
18	集中ドアロック	4	遠隔操作装置
19	パワーウインドウ	4	全席ドア
20	電動格納ミラー	1	助手席側（黒）
21	サイドミラー電熱線	2	
22	艀装メインスイッチ	1	ACC キー連動
23	ナンバープレート枠	2	ステンレス製
24	泥除け	1 式	全輪
25	カーナビゲーション	1 式	・HD 液晶・内装メモリ 32GB・BLUETOOTH 対応 ・SD カード対応・USB 対応・地デジ対応 ・ETC2.0 対応・全国市街地図対応
26	全周囲モニターカメラ	1 式	
27	ETC 車載器	1 式	・ETC2.0・音声案内カーナビ連動 ・内部突起対応型・新セキュリティ対応車載器
28	ドライブレコーダー	1 式	・記録媒体 microSD カード 32GB class10
29	オーバーヘッドコンソール	1 式	
30	デジタル時計	1	電波式（キャブ内温度・湿度付）
31	油温計	1	
32	燃料計	1	
33	エンジンアワーメーター	1	
34	インフォメーションモニター	1	
35	メインスイッチ	1	
36	ITS コネクト	1 式	
37	その他		標準装備品及び機能上必要な物品

別表 2 付属品

No	品 名	数 量	仕 様 規 格 等
1	フロアマット（ゴム製）	1 式	
2	標準工具	1 式	
3	非常用信号用具	1 式	
4	車輪止め（中型ゴム製）	8	
5	スタッドレスタイヤ （アルミホイール付）	1 式	スペアタイヤ含
6	タイヤチェーン	1 式	
7	リモコンキー	3	
8	予備キー	3	

別表 3 主要装備

1 クレーン装置

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	仕様		能力：最大クレーン容量 2.9 トン以上 最大ブーム長：8.7m以上 最大地上揚程：10.0m以上 最大作業半径：8.7m以上 フック格納：自動格納・解除装置 動力：車両エンジン PTO
2	付属品		3 トン繊維スリング（3m）：2 本 3 トン繊維スリング（5m）：2 本 5 トンシャックル：2 個

2 ウインチ装置

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	仕様		能力：常時 5 トン以上 動力：車両エンジン PTO
2	付属品		延長用ワイヤーロープ（10m）：1 本 結合用シャックル：1 個 ワイヤーロープ 10 mm×5m：4 本 シャックル 5 トン（バウシャックル）：2 個 滑車 5 トン：1 個 有線リモコン装置 5mコード：1 個 無線リモコン装置ラジコン切り替え式：1 個

3 照明装置

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	投光器		型式：（株）湘南工作所 SLD-6000UCL2-D 電源：AC100V 最大中心光度：1,300,000cd 以上 周囲照明：LED9W×2 灯以上
2	伸縮装置		型式：（株）湘南工作所 SV0-180CL-4A 伸縮高：地上高約 6m 段数：4 段 旋回角：360 度 ふ仰角：180 度
3	操作配電盤		型式：（株）湘南工作所 SV0-CB-FW1 計器類：電圧・周波数をインジケータ表示 （リモコン表示） スイッチ：点滅、上下左右、伸縮、自動収納、 周囲照明灯 その他：エンジン自動調整スイッチ
4	発電装置		型式：（株）湘南工作所 GE-2412B 出力：10KVA 電源：単層 100V 周波数：50Hz～60Hz 回転数：1500～1800rpm/min 励磁方式：自励式 電圧：変動率 5% 以下 駆動方式：車両エンジン PTO

別表 4 取付品及び取付装置

1 キャビン

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	散光式赤色警光灯		LED 式キャビン一体型
2	赤色点滅灯		フロントグリル 4 箇所 フロントバンパー前面 2 箇所 フロントバンパー側面 2 箇所
3	作業灯		フロントパネル 2 箇所 後部扉 1 箇所 後部 1 箇所
4	電子サイレン用スピーカー	1	埋め込み式
5	電動サイレン	1	埋め込み式
6	標識灯	1 式	埋め込み式、スモールランプ連動

2 車体

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	赤色点滅灯		両側面嵩上げ部 各 4 箇所または、 バertype 各 2 箇所 後部 4 箇所
2	作業灯		両側面嵩上げ部 バertype 各 2 箇所 後部中央 バertype 1 箇所 後部左右 各 1 箇所

3 車内

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	電子サイレンアンプ	1	大阪サイレン：MARK-D1 TSK-D1
2	10 連スイッチ	1	大阪サイレン：SBW-D1

別表 5 積載資機材

省令別表 1-1 一般救助用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	かぎ付きはしご	1	NSH-t31
2	三連梯子はしご	1	NSH-t87
3	三連梯子はしご用器具	1	はしごクレーン用救出金具 (NSH-t87 用)
4	三連梯子はしご用器具	1	横棧保護カバー (NSH-t87 用)
5	三連梯子はしご用器具	1	クロスバー (NSH-t87 用)
6	ワイヤはしご	1	KHFL-Y-11
7	空気式救助マット	1	VETTER ジャンプバック ブルーサークル SP16
8	救助用縛帯	1	EMERGC0 デラックスサバイバースリング
9	救助用縛帯	1	ピタゴール
10	救助用縛帯	1	EMERGC0 大型デラックスエバックハーネス
11	平担架	1	チタン軽量担架 SR-T901-150 型
12	ロープ	1	東京製綱 12mm×200m 白
13	ロープ	1	東京製綱 12mm×200m 赤
14	カラビナ	10	123 KA10R-S
15	カラビナ	10	123 KA12K-S
16	滑車	5	123 KT-02A
17	ストレッチャー	1	SKEDCO 社 RES スケッドストレッチャー アルミバックル仕様・山岳救助用担架併用
18	バックボード	1	ファerno モデル 2010
19	バックボード用器具	1	ファerno ヘッドイモビライザ モデル 445
20	バックボード用器具	1	ファerno バックボードストラップ モデル 436-BG
21	ロープバック	1	ペツルパーソナル S44Y015
22	布担	1	ファerno トランスファシート モデル 341

省令別表 1-2 重量物排除用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	油圧ジャッキ	1	WEBER 2 段式電動ラムシリンダー RZT2-1360 SMART-FORCE
2	油圧ジャッキ用器具	1	WEBER シルサポート
3	油圧ジャッキ用器具	1	WEBER ベースサポートフロント
4	油圧ジャッキ用器具	1	WEBER ベースサポートバック
5	油圧ジャッキ用器具	2	WEBER ロードパッド
6	油圧スプレッター	1	WEBER コンビツール SPS270MK2 SMART-FORCE
7	油圧スプレッター用器具	1	WEBER SMART-FORCE 用 18V バッテリー 18V/8Ah ハイアウトプットバッテリー
8	油圧スプレッター用器具	1	WEBER 18V 用充電器
9	油圧スプレッター用器具	1	WEBER メカニカルラム RZM740
10	油圧スプレッター用器具	1	WEBER チェーンセット SPS270MK2 用
11	油圧スプレッター用器具	1	WEBER AC パワーサプライ 18V
12	可搬ウインチ	1	チルホール TU-16 20m ワイヤー付
13	ワイヤロープ	2	ロック止ワイヤ 12mm×2m
14	ワイヤロープ	2	ロック止ワイヤ 12mm×5m
15	繊維スリング	2	K スリング 25mm×1m
16	繊維スリング	2	K スリング 25mm×3m
17	繊維スリング	2	K スリング 25mm×5m
18	繊維スリング	2	K スリング 25mm×10m
19	手動式油圧拡張器具	1	WEBER ドアオープニングキット D0120+C45-9 キット
20	救助用支柱器具	1	ホルマトロ オムニショア レイカーショア・トレンチレスキューセット

省令別表 1-3 切断用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	カッター	1	ミルウォーキーMX350mm パワーカッター バッテリー及び充電器含む 替刃：コンクリート、金属、石、アスファルト
2	カッター用器具	1	ミルウォーキー3.0Ah バッテリー
3	カッター用器具	1	ミルウォーキー6.0Ah バッテリー
4	カッター用器具	1	ミルウォーキー3.0Ah バッテリー用充電器
5	カッター用器具	1	ミルウォーキー6.0Ah バッテリー用充電器
6	ガス溶断機	1	ペトロゲン ボルタカットシステム 6000J
7	チェーンソー	1	ミルウォーキーM18 トップハンドルチェーンソー356mm
8	チェーンソー	1	ミルウォーキー M12FHS
9	チェーンソー用器具	1	充電器 スーパーチャージャー 12V/18V
10	チェーンソー用器具	1	ミルウォーキー 12V 3.0Ah
11	チェーンソー用器具	1	ミルウォーキー 12V 4.0Ah
12	鉄線カッター	1	絶縁ボルトクリップ ZBC
13	グラインダー	1	ミルウォーキー M18 125mm グラインダーコンクリート・鉄筋切断用
14	パワーカッター	1	ミルウォーキー パワーカッター230EX キット
15	丸鋸	1	ミルウォーキー 150mm チップソーカッター

省令別表 1-4 破壊用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	万能斧	1	レスキューアックス DPX-2788
2	万能斧	1	レーザーヘッドハリガン 30 インチ
3	ハンマー	1	防爆ハンマーH-72HG
4	コンクリート破壊器具	1	ハンディブレイカーDA-119H（ビートル付）

省令別表 1-5 検知・測定器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	生物剤検知器	1	Raid8
2	化学剤検知器	1	理研 RK0wlet-3S（アールケイオーレット）
3	可燃性ガス測定器	1	GX-3RPRO 付属品：RP-3R 延長チューブ付き、保護フィルム、充電クレードル、吸引キットフルセット
4	放射線量計	1	ICS-323C
5	表面汚染用放射線量計	1	RDS-80
6	個人線量計	1	PDM-222C-SH

省令別表 1-6 呼吸保護用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	空気呼吸器	9	ドレーゲル PSS Air Boss（空気ボンベ付） 9L 選択可能※ウルトレッサシリンダ ALT1082J
2	空気補充用ボンベ	5	ウルトレッサシリンダ ALT1082J
3	空気呼吸器用面体	9	ドレーゲル FPS7000P
4	面体バンド	9	ドレーゲル ヘアネット
5	携帯警報器	9	ドレーゲル ボディーガード 1000
6	ボンベ保護具	9	ドレーゲル シリンダーカバー
7	レギュレーターホルダー	9	ドレーゲル レギュレーターホルダー
8	全面形面体用通信ユニット	5	ドレーゲル FPS-COM5000
9	通信システム	5	ドレーゲル C-C440
10	トランシーバー	9	BRIDGECOM X10
11	イヤホン	9	BRIDGECOM X10 用
12	面体保護具	9	ドレーゲル アイピースカバー
13	面体保護具	9	ドレーゲル カバーグラス FPS7000 用

省令別表 1-7 隊員保護用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	革手袋	18	トンボレックス K-506
2	耐電手袋	5	高圧 YS-101-21-01
		2	低圧 YS-102-54
3	安全帯	9	サンコー タイタン OT-FR3N-BL-NS 型
4	防塵メガネ	18	SWANS SS-7000CL クイックベルトオレンジ
5	防毒マスク	5	3M 6800DIN 面体
6	陽圧式化学防護服	5	ドレーゲル CPS7900
7	耐熱服	2	放射能防護耐熱服 SR-KA
8	肘パッド	18	アルタコンツアー エルボーパッド
9	膝パッド	18	アルタコンツアー 360 ビブラムニーパッド

省令別表 1-8 検索用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	簡易画像探索機	1	ビデオフレックス G4XXL (ケース、付属品含)
2	簡易画像探索機	1	アークカメラケーブル
3	簡易画像探索機	1	フィックスカメラ
4	熱画像直視装置	1	FLIR K65 (付属品オプション含)

省令別表 1-9 除染用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	除染剤散布器	2	MHC-11

省令別表 1-10 水難救助用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	潜水器具一式	5	アクアラング ウルトラスルトラストレッチウエットスーツ (SAR 仕様) 5mm ロングジョン+ジャケットタイプ
		5	アクアラング 潜水用ヘルメット ハーフカットタイプ (オレンジ)
		5	アクアラング マイスター-SAR マスク
		5	アクアラング マイスター-SAR スノーケル
		5	アクアラング レジェンド MBS レギュレーター (SAR 仕様)
		5	アクアラング オクトパスレジェンド (SAR 仕様)
		5	アクアラング BC ジャケット プロ QDM (SAR 仕様)
		5	アクアラング フィン マイスター-SAR フィン
		5	アクアラング アクアギアバック
		5	アクアラング ボンベ 12L メリタリコンタンク K2 バルブ付
		10	ウエイト プロブルーカラーウエイト 2kg
		10	ウエイト プロブルーカラーウエイト 1kg
		5	アクアラング ウエイトベルト ステンレス付ベルト (1.5kg)
		5	アクアラング ナイフ スクイーズロックナイフ イエロー
		5	アクアラング ライト NT-ITV-CM3 防水ライト
		5	アクアラング ヘルメット用ライトホルダー
		5	T U S A ミニリトラクター TA61BK
		5	アクアラング ブーツ エルゴブーツ

2	流水救助器具一式	5	グローブ トンボレックス N-903R
		5	ハンガー ドライハンガー2
		1	日本特装 蓄光ロープ NT-GROPE
		1	赤城工業 制動式潜降ブイ IBP
		5	ビービーシー ウェットスーツ 3mm セパレート
		5	モンベル ヘルメット ラビットヘルメット レッド
		5	NRS ナイフ パイロットナイフ
		5	NRS ワークブーツ
		5	スローバック JP モデル
		5	PFD JP モデル
3	救命浮環	5	ライト GENTOS SR-244DH
		5	ホイッスル FOX40
4	救命ボート	5	手袋 トンボレックス N-903R
		5	レスキューウェイダーHG
3	救命浮環	2	P-160
4	浮環	1	ミロク精機製作所 ライフボール S
5	救命ボート	1	URA ResQcraft®3800 レギュレーターセット 法定安全備品、特殊加工・検査費用・取り扱い 費用等含む
		1	エアガン 300
		1	ファイバーライトクレードル 2
		1	文字入れ
		1	水中探索装置用マウント
		1	レスキューポールコンプリートキット
		1	振動子用アーム
6	船外機	1	トーハツ 4ストローク船外機 MFS20E-L 予備品・プロペラガード取付費含む ・ポリプロピレン製プロペラガード（黄）

省令別表 1-1-1 山岳救助用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	バスケット担架	1	FERNO モデル 71-S（ブライドル付）
2	山岳用靴	5	ラスポルティバ トラバース TX5 GTX
3	山岳用バッグ	3	モンベル リッジラインバック 55
4	レッグカバー	9	イスカ ゴアテックス ライトスパッツ レギュラー（ブラック）
5	山岳用雨具	9	ファイントラック エバーブレスフォトン（グリーンシトラス）
6	ヘルメット	9	ドレーゲドレーゲル HPS3500 付属品：PX1LED 外付けランプ、ランプ用ホル ダー、イヤーマフ、保護ゴーグル
7	シットハーネス	5	モンベル ゼロポイント L.W. シットハーネス
8	カラビナ	10	DNA オートロックカラビナ 300096
		10	プロシリーズアルミキーロックカラビナ 300221
		10	ロールグリップ Z トライアクトロック
		10	プロテックキーロックカラビナ 300182
		6	バルカン トライアルロック M073BA00
		10	OK トライアルロック M33ATL
9	プーリー	1	プロスイベルダブルプーリー 300438
		5	プロスイベルプーリー 300431
		1	クートニーウルトラプーリー
		6	キャプト 11mm 用
		4	クラッチ 11mm 用

10	マイロン	4	マイロンラピッドクイックリンク デルタ 382101
		2	マイロンラピッドクイックリンク デルタ 382121
11	デージーチェーン	10	チューブラーウェビングイエロー 200107-1
		10	チューブラーウェビングブルー 200102-1
		10	チューブラーウェビングオレンジ 200101-1
12	ロープ	1	CMC レスキュー G11 ライフライン イエロー 283111
		1	CMC レスキュー G11 ライフライン オレンジ 283117
		1	ニューイングランド KMⅢ 8mm ホワイト 50m
		1	ニューイングランド KMⅢ 8mm ブラック 50m
		1	ニューイングランド KMⅢ 8mm ホワイト 100m
13	プルージック	10	ソーンループプルージック レッド 293083
		10	ソーンループプルージック グリーン 293086
14	エッチガード	1	ウルトラエッチプロテクター 4 エッチプロテクター
		2	エッチパッドラージ 294018
15	ロープ用バッグ	2	ブラック 70m 430205
		1	ブラック 100m 430305
16	プロポケット	10	ブラック 434115
17	アズテック	2	アズテックプロシリーズ LT システム
18	アンカープレート	1	マイクロアンカープレート
		2	PETZL ポー L G063
		1	CMC エイゾープキット 727400
		2	スクイドリグプレート
		4	CMC スクイドリグプレート
19	アンカーストラップ	2	アンカーストラップ ミディアム 201023
		5	テクソーラーコンパクトスリング 200400
		2	アンカーストラップスリーブ ミディアム 294033
20	ラペルエイト	10	ラペルエイト 300845
21	張力計	1	エンフォーサー 300750
22	0 リング	2	スチール 0 リング
23	アセnder	4	CMC アセnder 341103
		5	PETZL チェストアッセンダー クロール B16BAA
		2	PETZL フットアッセンダー パンタン B02C
		2	PETZL ニーアッセント ループ D022DA00
		5	CMC クイックアップアセnder左手 343035
		5	CMC クイックアップアセnder右手 343039
24	降下器	6	PETZL アイディ S D020AA00
25	モバイルフォール アレスター	6	PETZL アサップソーバーアクセス
		6	PETZL アサップロック
26	クラッチキット	1	CMC ダブルクラッチ TTRS キット 11mm 501411
27	資器材用バッグ	1	CMC リグテック パック 441102
		1	CMC リグテック パック 441103
28	ナイフ	1	エーデルリット ロープツース
29	ピッケル	1	サミットエボ（ピッケルアックス）U14B
30	ギアバッグ	2	TOOLBAG 6 S047BA02
31	カラビナプーリ	5	プロスイベル スイバビナプーリー シングル
		3	プロスイベル スイバビナプーリー ダブル
32	ランヤード	2	グリヨン 5 m L052AA03

		9	アブソービカ Y MGO 150 L014CA01
33	フルボディハーネス	6	アストロ ボット ファスト国際バージョン
34	簡易縛帯	1	ヘリタックホットシート 724468

省令別表 1-12 その他の救助用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	可搬式投光器一式	1	LED 可搬式投光器 X-BUSTER 投光器、COBOX、三脚、ケーブル 30m
2	携帯投光器	6	サバイバーLED
3	固定式投光器	2	フラッシュボーイ LED スペクトラモバイル 三脚付き (ミルウォーキー18V12Ah バッテリー×4)
4	携帯拡声器	2	TS-633R (サイレン音付)
5	応急処置セット	1	レスキュータクティカルバックパック
		1	テルモ電子血圧計 ES-H56
		1	パルスオキシメーター パルスワンⅢ PMP-135 (マンゴーオレンジ)
		1	テルモ電子体温計 C206
		1	スティフネックセレクト 成人用
		1	スティフネックセレクト 小児用
6	スコップ	1	剣先スコップ SR-08-0264
7	とび口	2	T-01
8	つるはし	1	両つる SR-072-0264
9	鋸	1	鋸 (ゴムボーイ 300)
10	工具セット	1	KTC 56 点両開きメタルケース SK3561WZR
11	ドアストッパー	9	FSJAPAN 多機能ドアストッパー
12	ガソリン缶	1	GM-10R
13	バール	1	SK11 リフォーム L バール 900mm
		1	SK11 リフォーム L バール 750mm
14	斧	1	ハスクバーナー ハチェットヤンキー
15	レスキューシザー	1	SR-RS
16	ハンマー	1	オーエッチ工業 サムライ石刃ハンマーリング 付き SH-13SR
17	車両救出用ガラス処理	1	WEBER グラスマネジメント
		1	ミルウォーキー ドリルドライバーキット EX
18	電動ドライバー	1	ミルウォーキー インパクトドライバー ビットセット 33pcs
19	火災救助用資機材	2	MSA LUNAR (付属品オプション含む)
		5	熱画像直視装置 SEEK FIRE PR0300 (付属 品オプション含む)
		9	ワイヤーカッター WC- 0260
		2	ポラリスガイドライン 60m
		2	Courant ファスターバック
		9	Courant ムーリングカラー
		9	Courant オートロール
20	交通救助用サポート器具	1	プロテクティブパッド・シールドセット
		1	エアバックプロテクション 運転席
		1	エアバックプロテクション 助手席
		1	スマッシュキット 2
		1	スマッシュリフィルセット
		1	WEBER レキュープラットホーム
		9	救急カッター S-CUT
		9	ホルマトロ ポンチ
		9	WEBER プライングツール
21	カメラ	1	デジタルカメラ オリンパス Tough TG-7
		4	ウェアラブルカメラ FIRECAM マウントセット

22	ブロアー	1	ミルウォーキー ブロワー M18F2BL-0JP
23	緊急脱出用資器材	6	CMC レバー BT エスケープシステム 500363T
24	要救助者用ハーネス	3	ペツル ニュートンファスト C073DA
25	要救助者用ヘルメット	3	cobalt wave 折りたたみヘルメット WFT-888A
26	工具	1	TONE トルクス L 型レンチセット TXLN900H
		1	KTC パイプレンチ PWA-200
		1	エンジニア ネジザウルス RX
		1	レーザーマン スーパーツール 300 ブラック
		1	SK11 SST-250
		3	エンジニア 鉄腕はさみ GT PH-55
		2	KTC ワークマット AYM-3
		1	ツールボックス EK-3
27	レスキュースーツ	12	エミューファイター FR スーツ イエロー
28	充電器	1	ミルウォーキー M18 18V 用充電器 (6 個差し)
29	ポータブル電源	1	エコフロー DELTA PRO 3
30	モバイルバッテリー	9	アンカー パワーコアソーラー 1000
31	距離計	6	ForestryPro II J
32	GPS ナビ	5	ガーミン GPSMAP67
33	インスタントアンカー	4	right training and consulting
34	空気充填設備	1	バウワー MARINER (M200E-2) モーター式 オートドレン、インバータ、容器立て、予備品、 警戒スタンド、カバー、手続き費用含
35	空気充電設備用バッテリー	1	ヤマハ EF6000TE

省令別表 2 - 1 重量物排除用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	マット型空気ジャッキ式	1	ホルマトロ リフトバック HLB2
		1	ホルマトロ リフトバック HLB8
		1	ホルマトロ リフトバック HLB16
		1	ホルマトロ リフトバック HLB31
		3	ホルマトロ スタックバッグ HSB40
		1	ホルマトロ リフトバック HLB53
		1	ホルマトロ コントローラー HDC12J
		1	ホルマトロ レギュレーター PRV12J
		1	ホルマトロ エアホース 青 5m
		1	ホルマトロ エアホース オレンジ 10m
		1	ホルマトロ エアホース 黄 10m
		1	ホルマトロ 開閉ホース SOH12
		1	ホルマトロ キックポンプ
2	大型油圧スプレッター	1	WEBER SP50BS SMART-FORCE
3	チェーンブロック	1	チェーンセット SP50BS
4	車両安定化ブロック	1	安定用木製ブロック スタブパック
		2	WEBER 保護用ゴムマット 35×35
		1	WEBER 保護用ゴムマット 50×50
5	シャックル	1	3t
		2	5t
		1	10t
6	レスキューバール	2	NT-HKRB-J

省令別表 2-2 切断用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	空気鋸	1	タイガーエアーソー 圧力調整器 (30MPa) 付
2	大型油圧切断機	1	RSU190 PLUS SMART-FORCE
3	空気切断機	1	アジャックスエアカッター M-811
4	レシプロソー	1	ミルウォーキー レシプロソーキット EX

省令別表 2-3 破壊用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	削岩機	1	ミルウォーキー MX28mmコードレスハンマ替刃 (ブルポイント・チゼル・アスファルトカッター)、バッテリー 1、充電器 1
		1	ワイドチゼル
2	ハンマドリル	1	ミルウォーキー SDSMAX ハンマードリルキット EX

省令別表 2-4 呼吸保護用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	酸素呼吸器	3	ドレーゲル PSS BG 4 plus アクセサリ：熱保護カバー、冷却カードリッジ、曇り止めスプレー、訓練用アダプター、キャメルバックドリンク容器
2	簡易呼吸器	2	ドレーゲル避難用フード パラート 5530
3	防塵マスク	5	3M 6000/2091-RL3
4	送排風機	1	SUPER VAC BATTERY PPV V-18 バッテリー 1 個、充電器 1 個、専用ダクト 1 本付き
		1	Mountain Mister MM-MAG40
		1	ライトレスキュー 送排風機セット EF7025
	エアラインマスク	3	ドレーゲル PAS X-plore

省令別表 2-5 隊員保護用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	耐電衣	2	ヨツギ YS-121 46-04 (特大) 46-05 (大)
2	耐電ズボン	2	ヨツギ YS-122 11-04 (特大) 11-05 (大)
3	耐電長靴	2	ヨツギ YS-111 09-06 (26.5) 09-08 (28.0)
4	特殊ヘルメット	2	ヨツギ YS-125 01-01 (黄)

令別表 2-6 その他の救助用器具

No	品 名	数量	仕 様 規 格 等
1	緩降機	1	消防科学研究所スローダン 125 30m
2	発電機	1	ホンダ EU18i
3	ポータブル電源	2	エコフロー Delta2
4	充電式運搬車	1	CUA600DZM パイプフレーム仕様 手動ダンプユニット CUA パワースーツキット A-61226
		1	CU00N フラットバスケット
		1	CUB フラットバスケットベースユニット