

設計図書（当初）

令和 7 年度

市道佐野 1 3 8 号線外 4 路線道路植栽管理業務委託

課 長	係 長	検算者	担当者
-----	-----	-----	-----

表－ 1 に示す設計図書は、佐野市業務委託契約書第 1 条第 1 項に定める設計図書である。

表－ 1 設計図書内訳

表	紙	設 計 書	位 置 図	委託費内訳表	特 記 仕 様 書	図 面
P 1		P 2	P 3	P 4 ～ P 5	P 6 ～ P 9	P 1 0

参考資料

表－ 2 に示す参考資料は、佐野市業務委託契約書第 1 条第 1 項に定める設計図書ではない。

表－ 2 参考資料内訳

数 量 計 算 書	そ の 他	
P 1 1 ～ P 1 3	P 1 4 ～ P 1 5	

設計書


市 長	副市長	部 長	次 長	課 長	係 長	検算者	設計者
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

佐野市

位置図

(市道佐野138号線外4路線)




市道堀米118号線
植栽帯 49㎡
樹種 トウカエデ 88本

市道堀米117号線
植栽帯 15㎡
樹種 トウカエデ 29本

市道佐野138号線
植栽帯 100㎡
樹種 トウカエデ 177本

市道佐野139号線
植栽帯 21㎡
樹種 トウカエデ 40本

市道佐野137号線
植栽帯 29㎡
樹種 トウカエデ 54本



数量総括表（設計書）

頁0-0001

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
本 工 事					
道路維持		1 式			Y0SZZ
植栽維持工		1 式			Y0R56
樹木・芝生管理工		1 式			Y0R56200
抜根除草		1 式			Y0R562005WJ
抜根除草工（人力除草）	植込み地（100～1000㎡未満）除草剤併用可 処分費含む	m 2		362	V2600
防除		1 式			Y0R5620049G
薬剤防除工（高木）	トレボン乳剤、バロックフロアブル 高木幹周60cm未満（50本以上）	本		128	V1900
薬剤防除工（高木）	トレボン乳剤、バロックフロアブル 高木幹周60～120cm未満（50本以上）	本		260	V2200
バロックフロアブル	500cc／瓶	瓶		1.3	W1000
トレボン乳剤	500cc／瓶	瓶		2.7	W2000

数量総括表（設計書）

頁0-0002

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
** 直接工事費 **		1 式			
共通仮設費 (率分)		1 式			
** 共通仮設費計 **		1 式			
** 純工事費 **		1 式			
現場管理費		1 式			
** 工事原価 **		1 式			
一般管理費等		1 式			
** 一般管理費等計 **		1 式			
** 工事価格 **		1 式			
** 工事価格計 **		1 式			
消費税・地方消費税額		1 式			
** 請負工事費 **		1 式			

道路植栽管理業務委託 特記仕様書

1. 業務委託名

市道佐野138号線外4路線道路植栽管理業務委託

2. 履行場所

佐野市 大橋町外

3. 業務内容

(1) 樹木薬剤散布（トレボン＋バロックフロアブル使用）

薬剤防除工（高木）年1回散布

トウカエデ : 388本

(2) 除草

抜根除草工（人力除草）年2回実施（除草剤併用） : 362m²

道路植栽管理業務委託 共通仕様書

1. 総 則

佐野市都市建設部道路河川課が実施する道路植栽管理業務委託については、栃木県土木工事共通仕様書及び同特記仕様書に準じるとともに、本共通仕様書及び同特記仕様書に基づき実施するものとする。

2. 一般事項

- (1) 請負者は、対象となる樹木について、整姿の目的、樹木の特性や剪定後の影響を十分に考慮したうえで施工しなければならない。
- (2) 請負者は、枝葉剪定等による発生材について、次の各号に適した処理を行わなければならない。また、他の方法により処理を行う場合は、監督職員と協議をしなければならない。
 - ①. 枝葉剪定による発生材は、堆肥化を図り再利用するものとする。
 - ②. 抜根除草による発生材は、堆肥化を図り再利用するものとする。

3. 材 料

樹木整姿工に使用する材料は、次の各号に適合した物、またはこれと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。

- ①. 充填材の種類及び材質は、設計図書によるものとする。ただし、これに示されていない場合は、監督職員と協議をしなければならない。
- ②. 防腐剤の種類及び材質は、設計図書によるものとする。ただし、これに示されていない場合は、監督職員と協議をしなければならない。

4. 高中木整姿工

- (1) 高中木整姿工の施工については、次の各号によらなければならない。
 - ①. 請負者は、基本剪定の施工については、樹形の骨格づくりを目的とした人力剪定作業により、樹種の特性に応じた最も適切な剪定方法により行わなければならない。
 - ②. 請負者は、軽剪定の施工については、樹冠の整正、混み過ぎによる枯損枝の発生防止を目的とした人力剪定作業により、切り詰め、枝抜きを行わなければならない。
 - ③. 請負者は、機械剪定の施工については、機械を用いた刈り込み作業により、樹種の特性に応じた最も適切な剪定方法により行わなければならない。

(2) 剪定の作業については、主として剪定すべき枝は、次の各号によらなければならない。

- ①. 枯枝
- ②. 成長の止まった弱小な枝（弱小枝）
- ③. 著しく病虫害におかされている枝（病虫害枝）
- ④. 通風、採光、架線、人車の通行の障害となる枝（障害枝）
- ⑤. 折損によって危険をきたす恐れのある枝（危険枝）
- ⑥. 樹冠や樹形の形成上及び樹木の生育上必要な枝（冗枝、ヤゴ、胴ブキ、徒長枝、カラミ枝、フトコロ枝、立枝）

(3) 剪定の方法については、次の各号によらなければならない。

- ①. 請負者は、樹木の剪定については、特に修景上、規格形にする必要のある場合を除き、自然樹形仕立てとしなければならない。
- ②. 請負者は、樹木の上方や南側の樹勢が盛んな部分は強く、下方や北側の樹勢が弱い部分は弱く剪定をしなければならない。
- ③. 請負者は、大枝の剪定は切断箇所の表皮がはがれないよう、切断予定箇所の数十cm上よりあらかじめ切除し、枝先の重量を軽くしたうえで、切返しを行い切除しなければならない。また、大枝の切断面には必要に応じて、防腐処理を施すものとする。
- ④. 請負者は、樹枝については、外芽のすぐ上で切除しなければならない。ただし、しだれ物については内芽でできるものとする。
- ⑤. 請負者は、樹冠外に飛び出した枝切り取りや、樹勢回復するために行う切り返し剪定については、樹木全体の形姿に配慮し、適正な分岐点より長いほうの枝を付け根より切り取らなければならない。
- ⑥. 請負者は、枝が込みすぎた部分の中すかしや樹冠の形姿構成のために行う枝抜き剪定については、不必要な枝（冗枝）をその枝の付け根から切り取らなければならない。
- ⑦. 請負者は、花木類の手入れについては、花芽の分化時期を考慮し、手入れの時期及び着生位置に注意しなければならない。

5. 樹木薬剤散布

樹木の薬剤防除に使用する農薬は、次の各号に適合した物、またはこれと同等以上の品質と安全性を有するものを使用しなければならない。

- ①. 農薬の種類は、人畜無害で自然生態系等への影響がない安全なものを使用するものとする。
- ②. 農薬の種類は、設計図書によるものとする。ただし、これに示されていない場

合は、監督職員と協議をしなければならない。

- ③. 農薬の使用量は、農薬の種類、目的、効果など現地の状況を踏まえ、適切に使用しなければならない。

6. 近隣住民等への対応

請負者は、契約締結後すみやかに、近隣住民等に対し、業務に関する内容を文書と口頭により周知し、理解を得なければならない。また、工期内外において、市民等から苦情や意見等があった場合は、誠意をもって適切に対応し、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。

7. 第三者に及ぼした損害


請負者は、業務の履行に際し、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

8. その他

この業務の履行に際し疑義が生じた場合は、遅滞なく監督職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。

平面図

(市道佐野138号線外4路線)




市道堀米118号線
植栽帯 49㎡
樹種 トウカエデ 88本

市道堀米117号線
植栽帯 15㎡
樹種 トウカエデ 29本

市道佐野138号線
植栽帯 100㎡
樹種 トウカエデ 177本

市道佐野139号線
植栽帯 21㎡
樹種 トウカエデ 40本

市道佐野137号線
植栽帯 29㎡
樹種 トウカエデ 54本



市道佐野138号線外4路線道路植栽管理業務委託

数量計算書

《参 考 資 料》

佐野市役所道路河川課

設計数量

市道佐野138号線外4路線道路植栽管理

夏期管理

堀米117号線	0.6 m×	26.1 m＝	15 m ²
堀米118号線	0.6 m×	81.9 m＝	49 m ²
佐野137号線	0.6 m×	49.5 m＝	29 m ²
佐野138号線	0.6 m×	167.4 m＝	100 m ²
佐野139号線	0.6 m×	36.0 m＝	21 m ²
計			214 m ²

抜根除草(人力除草)

5路線	214 m ² ×	0.85 (工作物等控除)	＝	181.9 m ²	
除草剤併用2回除草		181 × 2	＝	362 m ²	362 m ²

(高木) トレボン1000倍液＋パロックフロアブル2000倍混合液散布(1回分)					
トウカエデ	388 ×	1 回散布	＝	388 本	388 本

薬剤

○パロックフロアブル500cc/瓶					
・使用量計算(高木1本当り薄め液3. 5ℓ/本使用)					
388 本×	3.5 ℓ/本÷	1000 ℓ/瓶＝	1.36 瓶		
				計	1.3 瓶

○トレボン乳剤500cc/瓶					
・使用量計算(高木1本当り薄め液3. 5ℓ/本使用)					
388 本×	3.5 ℓ/本÷	500 ℓ/瓶＝	2.72 瓶		
				計	2.7 瓶

市道佐野138号線外4路線道路植栽管理表

令和7年4月1日現在

所在地	幅員 (植地)	実延長 (植地)	植地面積 (㎡)	植樹種類	高 木 の 内 訳 (幹 周) cm							
					数 量							
					計		30cm未満		30～60未満		60～120cm未満	
					管理本数	うち剪定不 (枯損木)	管理本数	うち剪定不 (枯損木)	管理本数	うち剪定不 (枯損木)	管理本数	うち剪定不 (枯損木)
堀米117号線	29 樹	0.9 樹当りm										
堀米町	0.6 m	26.1 樹m	15 ㎡	トウカエデ	29				12		17	
堀米118号線	91 樹	0.9 樹当りm										
堀米町	0.6 m	81.9 樹m	49 ㎡	トウカエデ	88				29		59	
佐野137号線	55 樹	0.9 樹当りm										
大橋町	0.6 m	49.5 樹m	29 ㎡	トウカエデ	54				19		35	
佐野138号線	186 樹	0.9 樹当りm										
大橋町	0.6 m	167.4 樹m	100 ㎡	トウカエデ	177				48		129	
佐野139号線	40 樹	0.9 樹当りm										
大橋町	0.6 m	36.0 樹m	21 ㎡	トウカエデ	40				20		20	
計(5線当り)	401 樹											
	0.6 m	240.6 m	214 ㎡	トウカエデ	388				128		260	

事務所 設計書名 変更回数	04 佐野市 実施設計書 当初 07-04008182259-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-070301(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R7 - 市道佐野138号線外4路線道路植栽管理業務委託. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払不可(維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 01 補正なし 03 補正なし 06 10%適用		
	この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書 第一条にいう設計図書ではない。		

公表単価一覧表

工事名及び業務名： 令和7年度 市道佐野138号線外4路線道路植栽管理業務委託

名称	規格	単位	単価:円	適用区分			備考
				機	労	材	
バロックフロアブル	500ml 登録番号19962号	本	11,100			○	殺ダニ剤
トレボン乳剤	500ml 登録番号16758号	本	4,980			○	アメリカシロヒトリ, 毛虫等

(備考)

- 1 本表に掲載されている単価は、見積り及び特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。

「機」 機械器具等の損料または賃料

「労」 労務費

「材」 材料費