| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量 (今回) | 摘要 |
|---|-----------------|----------------|--------|---------|-------------|
| **本 工 事** | 72 | | ,,,,, | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| クビアカツヤカミキリ防除業務 | | | | | Y08ZZ |
| | | | | | |
| // marks 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | | 1式 | | | |
| 佐野市田沼グリーンスポーツセンター | | | | | Y0810 |
| | | 1 | | | |
| | | 1式 | | | Y0810230 |
| 防除業務 | | | | | 10810230 |
| | | 1式 | | | |
| 被害木の伐採処分 | | 1 1/ | | | Y081023048D |
| | | | | | 1001023040D |
| | | 1式 | | | |
| 被害木伐採 | 幹周150cm~179cm | 1,1 | | | G0015 |
| | | | | | |
| | | 本 | | 2 | |
| 被害木伐採 | 幹周180cm~209cm | | | | G0018 |
| | | | | | |
| | | 本 | | 3 | |
| 被害木伐採 | 幹周210cm~239cm | | | | G0021 |
| | | | | | |
| | | 本 | | 1 | *** |
| 建設廃棄物収集・運搬費 | 2tダンプ車 片道10kmまで | | | | T2773 |
| | | _ | | 1.0 | |
| 処分費 | | t | | 13 | S0022 |
| 20万 有 | 1人1木樹 小 | | | | 30022 |
| A=2 | | t. | | 13 | |
| 41-2 | | C | | 10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数量(前回) | 数量 (今回) | 摘 | 要 |
|--------------------|-----|--------|--------|---------|---|---|
| **直接工事費** | | | | | | · |
| | | 1式 | | | | |
| 共通仮設費 (率分) | | 1 工 | | | | |
| | | | | | | |
| 11.77/=20.40.21 | | 1式 | | | | |
| **共通仮設費計** | | | | | | |
| | | 1式 | | | | |
| **純工事費** | | | | | | |
| | | 1式 | | | | |
| 現場管理費 | | 1 14 | | | | |
| | | | | | | |
| 4.4.7. 事居压业4. | | 1式 | | | | |
| **工事原価** | | | | | | |
| | | 1式 | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | |
| | | 1式 | | | | |
| **一般管理費等計** | | 1 1/4 | | | | |
| | | | | | | |
| **工事価格** | | 1式 | | | | |
| 本 本 上 事 俗 本 本 | | | | | | |
| | | 1式 | | | | |
| **工事価格計** | | | | | | |
| | | 1式 | | | | |
| 消費税・地方消費税額 | | 1 - 1 | | | | |
| | | a . b. | | | | |
| * * 請負工事費 * * | | 1式 | | | | |
| 7 7 明只上ず其 7 7 | | | | | | |
| | | 1式 | | | | |

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規格 | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 摘要 |
|-------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|-------|
| 被害木伐採 | 幹周150cm~179cm | | | | G0015 |
| | | | | | |
| 伐採工 | 幹周150cm以上180cm未満 | | | | VC150 |
| 以床上 | 种间 I 3 0 C III 以上 I 8 0 C III 不個 | | | | VC130 |
| | | 本 | | 1 | |
| 計 | | | | | |
| | | - | | , | |
| | | 本 | | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 摘要 |
|-------------------|------------------|----|--------|--------|-------|
| 被害木伐採 | 幹周180cm~209cm | | | | G0018 |
| | | | | | |
| 伐採工 | 幹周180cm以上210cm未満 | | | | VC180 |
| 以床上 | 种间100cm以上210cm水间 | | | | VC100 |
| | | 本 | | 1 | |
| 計 | | | | | |
| | | - | | , | |
| | | 本 | | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工事区分 | (項目)・工種・種別・細別 | 規格 | 単 位 | 数量(前回) | 数量 (今回) | 摘 | 要 |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----|--------|---------|-------|---|
| 被害木伐採 | | 幹周210cm~239cm | | | | G0021 | |
| | | | | | | | |
| | | 幹周210cm以上240cm未満 | | | | VC210 | |
| 以1木工 | | 幹/同 2 T O C III 以上 2 4 O C III 不個 | | | | VC210 | |
| | | | 本 | | 1 | | |
| 計 | | | · | | | | |
| | | | , | | | | |
| | | | 本 | | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(総括情報表)

参考資料

| 事務所 設計書名 変更回数 | 04 佐野市 実施設計書 当初 06-04001200000-40 0 |
|--|---|
| 適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代 | 1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-070810(0) |
| 諸経費体系 ファイル名 | 1 一般公共 佐野市田沼グリーンスポーツセンタークビアカツヤカミキリ防除業務委託. ES5 当 世 代 |
| 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率 | 40 |
| | |
| | この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書 |
| | 第一条にいう設計図書ではない。 |

佐野市田沼グリーンスポーツセンタークビアカツヤカミキリ防除業務委託仕様書

第1章 総則

第1条 適用

業務の実施にあたっては、本仕様書によるもののほか、「栃木県クビアカツヤカミキリ 防除対策マニュアル|及びこれらに関連する図書等によるものとする。

第2条 履行場所

本業務の履行場所は、佐野市田沼グリーンスポーツセンター(佐野市戸室町1592-2)とする。

第3条 履行期限

履行期限は、令和8年1月31日までとする。

第4条 安全管理

- 1 作業の施行にあたっては、安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法 令に基づく措置を常に講じておくこと。また、交通や来場者等に危険のないように十 分注意して行う。
- 2 ガソリン、薬品等の危険物を使用する場合は、その保管及び取り扱いについて、 関係法令の定めるところに従い、万全の方策を講ずる。
- 3 作業の施行にあたり、施設、構造物等を損傷しないよう十分注意して施行する。万 一損傷した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに応急処置を取り、受託者の負 担で原形に復旧する。
- 4 人身事故、災害、または第三者に損害を与える事故等が発生した場合は、応急処置 及び二次災害防止措置を講ずるとともに、事故発生の原因、経過及び事故による被害 の内容等について、直ちに監督職員に報告する。
- 5 作業機械や道具類、剪定枝葉や刈草、土砂、ごみ類は、交通及び保安上の障害とならないよう、作業の都度整理し、速やかに搬出する。風等で遠路や近隣に散乱しないように注意する。
- 6 架空線(高圧線、通信線等)の影響や急傾斜地等、作業の安全性が確保できない場合 は、その後の対応について監督職員と協議すること。
- 7 作業前に作業を予告する看板を設置すること。また、作業中についても看板を設置 し、通行者等へ注意喚起すること。
- 8 やむなく薬剤を使用する場合は、上記7に併せて、通行者等が対象木へ接触しないような措置を講じ、人体や動物等に被害を及ぼさないようにすること。

第2章 防除作業

第5条 一般事項

- 1 作業着手前に現地調査を入念に行い、手戻り等が生じないよう作業手順を検討すること。
- 2 関係者や関係機関との事前調整を行い、必要な手続きを行うこと。
- 3 現地調査の上、設計条件(掲示した数量等と差異が生じた場合など)に相違が生じた際は、監督職員と協議すること。

第6条 伐採対象木の処分

1 伐採対象木

クビアカツヤカミキリによる被害により枯死状態または枯死する可能性が非常に高い状態であると判断できる桜を基本とするが、監督職員と協議の上、決定するものとする。

2 伐採

- (1) 伐採の時期は、処分量を極力減量させるため、落葉後の伐採が望ましい。伐採 対象木の状態に応じて、監督職員と協議の上、時期を決定するものとする。
- (2) 事前に伐採対象木の周辺状況を確認し、伐採計画を立案すること。
- (3) 伐採の際は、必要に応じて周辺施設を養生するとともに、施設利用者または施設周辺の歩行者の安全を確保するための見張り員を1名以上配置すること。
- (4) 伐採により周辺施設へ影響を及ぼす可能性がある場合は、監督職員と協議すること。
- (5) 伐採により周辺施設や施設利用者等へ損害を及ぼした場合は、すべて受注者の 責任で対応すること。なお、周辺施設の破損等が生じた場合は、受注者の責任で 現状復旧すること。

3 処分

- (1) 伐採木は放置せずに即日運搬処分すること。
- (2) 細い枝や木屑にも幼虫が潜んでいる可能性があるため、残さず回収すること。
- (3) 伐採木を運搬する際は、逸出防止措置(幼虫の落下や逃げ出し防止の観点からトラック荷台をシートで被い、バンド等で固定する)を必ず行うこと。
- (4) 運搬後の処分は焼却処分を基本とするが、微細チップ化(2cm以下)や登録薬剤による燻蒸処理後の再利用など確実に幼虫を致死させることができる処分方法も可とする。なお、焼却以外の処分方法の場合は、監督職員と協議し、承諾を得ること。
- (5) 伐採処分後の切り株内に幼虫が潜んでいる可能性があるため、クビアカガードネット等で被うこと。なお、シートの端は盛土でしっかり塞ぎ、成虫が脱出できる隙間をつくらないようにすること。

4 伐採量及び処分量の報告

(1) 伐採量及び処分量を計測の上、監督職員に報告すること。なお、当初設計数量 と差異が生じた際は、監督職員と協議の上、対応すること。

第7条 作業管理

1 提出書類


- (1) 受注者は、作業管理にあたり作業実施状況の写真管理等を行い、その記録及び 関係書類を作業管理報告書として作成・整理し、製本1部(報告書作成に要した Excel 等の電子データを格納した CD 等を含む)を完了時に提出するものとする。
- (2) 写真帳は作業実施が確認できるよう、着手前後、作業報告写真、使用材料等について、下表のとおり撮影すること。

| 区分 | 撮影項目 | 撮影頻度(時期) | 備考 |
|------------|-----------|----------------|---------|
| 着手前・完成 | 全景、接写 | 1 箇所以上 | |
| 作業状況写真 | 全景、接写 | 1 箇所以上 | |
| | 各種看板類の | 看板種類(作業前予告、作業 | |
| 安全管理 | 設置状況 | 中、作業後)ごとに1箇所以上 | |
| 女王自垤 | 保安施設等(縄囲い | 1 箇所以上 | |
| | など)の設置状況 | 1 回/川以上 | |
| 災害 | 被災状況及び | その都度(被災前、被災直後、 | 発生前は付近の |
| 火音 | 被災規模等 | 被災後) | 写真でも可 |
| 事故 | 事故の状況 | その都度(発生前、発生直後、 | |
| 学 叹 | ず以り八仇 | 発生後) | |

第8条 その他

この仕様書に定めのない事項は必要に応じて発注者と受注者が協議の上で決定するものとする。

位 置 図



| 佐野市田沼グリーンスポーツセンタークビアカツヤカミキリ防除業務委託 |
|-----------------------------------|
| 数量計算書 (参考資料) |
| |
| |
| |
| |

数 量 総 括 表

| 工事区分 | | | | |
|----------------|----------|-----|-----|-----|
| 工種・種別・細別 | 規格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
| 佐野市田沼グリーンスポーツセ | ンター | | | |
| 伐採対象木の伐採および処 | L分 | | | |
| 伐採 | 伐採対象木(桜) | 本 | 6 | |
| 処分 | 伐採済木運搬処分 | t | 13 | |
| | | | | |

伐採対象木詳細

施設名:佐野市田沼グリーンスポーツセンター

対象樹種:桜(品種は問わない)

| 樹木 | 払用() | 古仅() | 高さ(m) | | | | | | 区 | 分 | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|-----|----|
| No | 幹周(cm) | 直径(cm) | 直往(Cm) 同己(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | (5) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11) | 12 |
| 1 | 180 | 57 | 10 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2 | 160 | 51 | 10 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 175 | 56 | 10 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 210 | 67 | 10 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 5 | 190 | 61 | 10 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 6 | 190 | 61 | 10 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 伐採木 平均直径 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

伐採量計算書

・佐野市田沼グリーンスポーツセンター

建築空間の緑化手法 1988 彰国社より

[地上部]

$W=k \pi (d/2)^2 Hw(1+p)$

ただしd=直径m

H=樹高(m)

k=樹幹形状係数(概算の場合0.5) ⇒0.5を採用

w=樹幹の単位体積重量(1100~1500kg/m3) ⇒1300kg/m³を採用

p=枝葉の多少による割合(0.2~0.3) ⇒0.2を採用

| 項目 | 直径(m) | 推定樹高(m) | 伐採重量(t) |
|------|-------|---------|---------|
| 高木伐採 | 0.59 | 10.0 | 2.132 |

幹周(cm)

| 1 | 60以上90未満 | 0 | 伐採本数 | 6 | 本 |
|----------|------------|---|-----------|------|----|
| 2 | 90以上120未満 | 0 | 伐採重量合計 | 13 | t |
| 3 | 120以上150未満 | 0 | (参考)伐採量合計 | 10.0 | m³ |
| 4 | 150以上180未満 | 2 | | | |
| ⑤ | 180以上210未満 | 3 | | | |
| 6 | 210以上240未満 | 1 | | | |
| 7 | 240以上270未満 | 0 | | | |
| 8 | 270以上300未満 | 0 | | | |
| 9 | 300以上330未満 | 0 | | | |
| 10 | 330以上360未満 | 0 | | | |
| 11) | 360以上390未満 | 0 | | | |
| 12 | 390以上420未満 | 0 | | | |

◎位置図(現地にナンバリング(施設管理番号)あり) □黄色色がけが伐採木

