

# 佐野市役所地球温暖化対策実行計画（平成19年度～平成23年度）の状況

計画期間：平成19～23年度（5年）

基準年度：平成17年度

目標年度：平成23年度

## ○削減項目ごとの状況

削減項目	年度	17	目標値	19	20	21	22	22（指定管理有）	23
電気使用量(kwh)		27,301,342.5	25,663,262.0	26,703,072.7	23,937,948.1	20,781,311.3	20,999,486.6	27,264,024.0	26,427,451
	削減率		6%	2.2%	12.3%	23.9%	23.1%	0.1%	3.2%
燃料使用量(ℓ)		2,320,997	2,181,737.2	2,118,877.4	1,600,280.3	1,698,388.8	1,674,881.2	1,918,449	1,496,128
燃料使用量(立米)		243,754.4	229,129.1	245,067.5	199,316.7	233,937.3	190,005.3	329,203	329,258
	削減率		6%	8.7%	31.1%	26.8%	27.8%	17.3%	35.5%
				-5.4%	18.2%	4.0%	77.9%	-35.0%	-35.1%
水道使用量(立米)		743,590.4	669,231.4	639,620.0	370,068.5	357,930.4	333,123	487,150.8	453,997
	削減率		10%	14.0%	50.2%	51.8%	55.2%	34.5%	38.9%
用紙使用量(枚)		26,530,597	23,877,537.5	22,547,630	22,226,199	24,341,228.0	23,653,540	23,653,540	21,468,459
	削減率		10%	15.0%	16.2%	8.3%	10.8%	10.8%	19.0%
一般廃棄物焼却量(ト)		34,691.2	32,609.7	37,238.8	36,341.5	35,662.9	34,790	34,790	34,372
	削減率		6%	-7.3%	-4.8%	-2.8%	-0.2%	-0.2%	0.9%

※削減率がマイナス値のものは増加したもの

※燃料は、ガソリン・灯油・軽油・A重油(ℓ)、C重油(ℓ)、プロパンガス・液化天然ガス・都市ガス(立米)の使用量

## ○温室効果ガス総排出量の状況

年度	17	目標値	19	20	21	22	22（指定管理有）	23
総排出量(ト)	33,368	31,366	33,363	30,071	※28,656	※25,378	29,231	27,983
	削減率	6%	0.01%	9.9%	※14.2%	※23.95%	3.4%	7.6%

※平成20年10月より、市民病院・あそヘルホス等多数の施設が指定管理制度に移行しているため、温室効果ガス総排出量も大幅に減少している。

☆平成17年度基準値から市民病院・あそヘルホスを差し引いた場合の総排出量・・・30,275トン

☆平成22年度上記排出量に指定管理施設を加えた場合の総排出量・・・29,231トン

☆上記目標値より算出した平成22年度削減率・・・3.4%の削減

年度	17(補正)	目標値	22（指定管理有）
総排出量(ト)	30,275	28,459	29,231
	削減率	6%	3.4%

## ○削減計画・数値目標

削減項目	目標及び目標値
1 電気使用量	庁舎等における電気使用量を <u>6%削減</u> する。
2 燃料使用量	庁舎等及び車両における燃料使用量を <u>6%削減</u> する。
3 水道使用量	庁舎等における水道使用量を <u>10%削減</u> する。
4 用紙使用量	コピー用紙・印刷機用紙の総使用枚数を <u>10%削減</u> する。
5 廃棄物の焼却量	<u>庁舎等及び市内の各家庭、事業所等から排出される可燃ごみ（一般廃棄物）の総焼却量を6%削減</u> する。