

日容包リ発第 6-337 号  
令和 7 年 3 月 14 日

市（区）町村・一部事務組合（容器包装リサイクル法）ご担当者 様

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会  
代表理事専務 西 山 純 生  
（ 公 印 省 略 ）

令和 7 年度 P E T ボトル分別基準適合物の品質調査の実施及び協力依頼について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の再商品化業務にご協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、指定保管施設から引き取る P E T ボトルの分別基準適合物の品質は、再商品化の円滑かつ確実な実行にとって非常に重要な事項ですので、平成 10 年度以来、P E T ボトルべール品の品質調査を行い、その後の改善を図っていただくことにより品質向上をお願いしております。

令和 6 年度の品質調査結果においては、下期のみ引き渡しの市町村を含め、一部未実施の保管施設がありますが、保管施設件数構成比（括弧内は令和 5 年度）で A ランクは 95.9%（95.1%）、B ランクは 2.4%（3.5%）、D ランクは 1.7%（1.4%）、重量構成比で A ランクは 95.1%（92.1%）、B ランクは 4.1%（7.2%）、D ランクは 0.8%（0.7%）となりました。

B ランク、D ランクとなった市町村におかれては、更なる改善努力をお願い申し上げます（保管施設別状況等、詳細は当協会ホームページをご参照ください）。

令和 7 年度も全ての指定保管施設について、落札した再生処理事業者による引き取り P E T ボトルの品質調査を実施いたします（各保管施設上期 1 回、上期未申込は下期）ので、ご協力の程よろしくお願いいたします。なお、品質調査は引取先の再生処理工場で行われ、各市（区）町村・一部事務組合のご担当者の方は、品質調査の立ち合いを実施するか、再生処理事業者へ一任するかのご判断をお願いいたします（実施要領は下記の URL をご参照ください）。

品質調査の結果、B ランクとなった場合は、A ランク以外になった項目の品質の向上のお願いをし、D ランク判定の場合は、協会から当該市町村・一部事務組合に改善計画書の提出及び改善の実施を要請し、改善状況の確認を含め、次年度の調査時に協会が立ち合いを実施します（丸ボトルを除く）。

調査結果につきましては、従来同様、上期終了時及び年度終了後に（協会ホームページ等で）公表させていただきます。

本書簡は P E T ボトルの引き渡しを実施しない市町村・一部事務組合様にも送付しておりますので、ご了承ください。ご不明な点は、下記の連絡先までご連絡ください。

敬具

（参考）参考資料①：P E T ボトル分別基準適合物（べール品）の品質調査結果記録表、  
品質ランク区分及び配点基準

実施要領 URL : [setumei\\_pet\\_09.pdf](#)（参考として、昨年の事業者向けに通知している実施要領の URL を添付します。今年度も内容に変更はありません。）

本件連絡先：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 P E T ボトル事業部  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 14 番 1 号 郵政福祉琴平ビル 2 階  
T E L : 03-5532-8691 F A X : 03-5532-8515

PETボトル分別基準適合物(ペール品)の品質調査結果記録表

参考資料①

市町村名又は組合名							
保管施設名							
調査実施日		令和 年 月 日 ( )	調査実施者	役職:			
				氏名:			
市町村等立会者		役職:			氏名: <input type="checkbox"/> 委任(立会無)		
調査の場所及び所在地							
サンプル量		大・中・小型	ペール数: 個	総重量: g	丸ボトル: 有・無		
		結束材: PPバンド・PETバンド・番線・その他( )					
総合判定結果		A・B・D (該当ランクを○で囲む)					
目視検査		区 分			判定及び配点(○印)		
					A	B	D
ペール状態	① 外観汚れ程度	A.殆ど汚れない	B.少しの汚れ	D.大変汚い	8	4	1
	② ペールの積み付け安定性	A.荷崩れがない	B.積み重ねが不安定	D.積み重ねが困難	6	3	1
	③ ペールの解体性	A.手で解体可能	B.ハンマー等簡単な道具で解体出来る	D.簡単な道具で解体出来ない	4	2	1
計量検査項目		個数(ケ)	重量 (g)	重量 (%)	判定及び配点(○印)		
					A	B	D
再商品化にPETボトルを影 響を与える	④ キャップ付きPETボトル				8	4	1
	⑤ 容易に分離可能なラベル付きPETボトル				8	4	1
	⑥ 中身が残っているPETボトル				8	4	1
	⑦ テープや塗料が付着したPETボトル				8	4	1
	⑧ 異物の入ったPETボトル				8	4	1
夾雑異物	⑨ 塩ビボトル				8	4	1
	⑩ ポリエチレンやポリプロピレンのボトル				6	3	1
	⑪ 材質識別マークのないボトル				4	2	1
	⑫ アルミ缶、スチール缶				4	2	1
	⑬ ガラスびん、陶磁器類				8	4	1
	⑭ 紙製容器類				6	3	1
	⑮ その他夾雑物				6	3	1
小 計							
合 計							
特記事項							

※把手(大型ボトル)、中栓(醤油などのボトル)、容器と一体となっているキャップや外れにくいキャップリングは異物の対象にならない。

PETボトル分別基準適合物(ベール品)の品質ランク区分及び配点基準

検査項目		Aランク	配点	Bランク	配点	Dランク	配点
ベール状態	① 外観汚れ程度	殆ど汚れがない	8	少しの汚れ	4	大変汚い	1
	② ベールの積み付け安定性	荷崩れがない	6	積み重ねが不安定	3	積み重ねが困難	1
	③ ベールの解体性	手で解体可能	4	ハンマー等簡単な道具で解体出来る	2	簡単な道具で解体出来ない	1
再商品化にPETボトルに影響を与える	④ キャップ付きPETボトル	1%以下	8	20%以下	4	20%超	1
	⑤ 容易に分離可能なラベル付きPETボトル	10%以下	8	30%以下	4	30%超	1
	⑥ 中身が残っているPETボトル	0.5%以下	8	1.5%以下	4	1.5%超	1
	⑦ テープや塗料が付着したPETボトル	検出されない	8	0.05%以下	4	0.05%超	1
	⑧ 異物の入ったPETボトル	検出されない	8	0.05%以下	4	0.05%超	1
夾雑異物	⑨ 塩ビボトル	0.2%以下	8	1%以下	4	1%超	1
	⑩ ポリエチレンやポリプロピレンのボトル	0.2%以下	6	1%以下	3	1%超	1
	⑪ 材質識別マークのないボトル	0.5%以下	4	1.5%以下	2	1.5%超	1
	⑫ アルミ缶、スチール缶	検出されない	4	0.1%以下	2	0.1%超	1
	⑬ ガラスびん、陶磁器類	検出されない	8	0.01%以下	4	0.01%超	1
	⑭ 紙製容器類	検出されない	6	0.01%以下	3	0.01%超	1
	⑮ その他夾雑物	検出されない	6	0.01%以下	3	0.01%超	1
総合判定		Aランク:100 ≧ 合計点数 ≧ 75 Bランク:75 > 合計点数 ≧ 50 Dランク: 50 > 合計点数 ≧ 15 特例 :丸ボトルは合計点数にかかわらず、Dランクとする。					

※ラベルのないボトルの区分について

ボトル本体の底部あるいは側面にPETリサイクルマークの刻印、またはキャップ部(リング)やボトル側面等に賞味期限が表示されている場合はPETボトルに区分する。PETリサイクルマークの刻印または賞味期限の表示がないものはプラスチック製容器包装とする。