様式第1号(要綱第6条関係)

既存ブロック塀等安全対策工事補助金事前相談チェックリスト

	年 月 日
相談者氏名	受 付 欄
相談者住所	
ブロック塀等所在地 同上 佐野市	町
連 絡 先	
	、1つでもチェックが入った場合は補助金対象とな
る「危険ブロック塀等」に該当する可能性があり♪ ┏	T
ブロック塀	組積造の塀
	(れんが造、石造、鉄筋のないブロック塀)
1 塀の高さについて	
□地盤からの塀の高さが 2.2mを超えている	□地盤からの塀の高さが 1.2mを超えている
2 塀の厚さについて	T
□塀の高さが 2m以下の場合	□塀の厚さは塀の高さの 1/10 未満
→ 塀の厚さが 10 cm未満	
□塀の高さが 2mを超え 2.2m以下の場合	
→ 塀の厚さが 15 cm未満	
3 塀の控え壁について(ブロック塀については	
□塀の長さ 3.4m以下ごとに、塀の高さの 1/5	□塀の長さ 4m以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍
以上突出した控え壁がない	以上突出した控え壁がない
4 塀の基礎について	
□コンクリートの基礎が確認できない	□コンクリートの基礎が確認できない
5 塀の劣化状況について	
□塀の表面にひび割れがある □塀が傾いている	□塀の表面にひび割れがある □塀が傾いている
□塀の表面に膨らみがある □塀の目地がずれて	□塀の表面に膨らみがある □塀の目地がずれて
□塀の欠損が著しい いる	□塀の欠損が著しい いる
上記1~5にチェックが入らない場合でも、専門家に相談した結果、以下の6者	
しくは7にチェックが入る場	合は、補助対象に該当する可能性があります。
6 塀内部の鉄筋の有無について	
□専門家に相談した結果、塀に鉄筋が入っていない	
・塀の中に直径9㎜以上の鉄筋が、縦横とも80	
cm間隔以下で配筋されていない	_
・縦筋が壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦	
筋にそれぞれかぎ掛けされていない	
7 塀の基礎の根入れ深さについて	
□専門家に相談した結果、基礎の根入れ深さが	□専門家に相談した結果、基礎の根入れ深さが
30 cm以上ない(塀の高さが 1.2mを超える場合)	20 cm以上ない
 ≪事前相談の際は、このチェックリストとブロック	- 7 塀等を道路側と敷地内から撮影した写真をご持参
ください。	
主)次の欄は記入しないでください。	
佐野市危険ブロック塀等安全対策工事補助金の	
対象	対象外
^1 *	\(\sigma \lambda \sigma \sigm