

1. 犬伏地区公民館給水栓

1. 犬伏地区公民館給水栓

2. 赤見地区公民館給水栓

2. 赤見地区公民館給水栓

3. 吾妻地区公民館給水栓

採取年月日			2026/4/16	2026/5/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候		前日	—	曇／雨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		当日	—	晴れ	小雨	—	—	—	—	—	—	—	—	—
項目		基準値												
	気温(℃)	—	23.5	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温(℃)	—	20.6	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素(mg/l)	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	—	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48.	pH値	5.8～8.6	6.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4. 七軒町公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候		前日	—	曇／雨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		当日	—	晴れ	雨	—	—	—	—	—	—	—	—	—
項目		基準値												
	気温(℃)	—	23.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温(℃)	—	19.0	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素(mg/l)	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	ガドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	—	152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48.	pH値	5.8～8.6	6.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5. 旗川地区公民館給水栓

採水月日		2026/4/16	2026/5/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候		前日	曇／雨	晴れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	晴れ	曇り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	—	21.5	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	—	18.3	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	—	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブromホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	pH値	5.8～8.6	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 小見町個人宅の給水栓

6. 小見町個人宅の給水栓

7. 南小見集会所給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候		前日	—	晴れ	雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	—	晴れ	曇り	-	-	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	—	20.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	—	18.7	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	—	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ガドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	—	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. 山形町個人宅の給水栓

8. 山形町個人宅の給水栓

9. 戸室町個人宅の給水栓

9. 戸室町個人宅の給水栓

10. ふれあい館梅の里給水栓

[illegible]

11. 下彦間農村公園給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候		前日	—	晴れ	雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	—	晴れ	曇り	-	-	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	—	19.0	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	—	17.3	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	—	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ガドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	—	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	pH値	5.8～8.6	6.9	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. 飛駒町個人宅の給水栓

[illegible]

13. 御神楽農村公園給水栓

13. 御神楽農村公園給水栓

14. 白岩農村公園給水栓

[illegible]

15. 作原町個人宅の給水栓

15. 作原町個人宅の給水栓

16. 中町個人宅の給水栓

16. 中町個人宅の給水栓

17. 会沢町個人宅の給水栓

17. 会沢町個人宅の給水栓

18. 牧町個人宅の給水栓

18. 牧町個人宅の給水栓

19. 仙波町個人宅の給水栓

19. 仙波町個人宅の給水栓

20. 柿平公民館給水栓

採取月日			2026/4/16	2026/5/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候		前日	—	曇／雨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		当日	—	晴れ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
項目		基準値												
	気温(℃)	—	22.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温(℃)	—	16.0	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素(mg/l)	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48.	pH値	5.8～8.6	6.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—