

令和8年度水質検査結果(浄水)

1. 犬伏地区公民館給水栓

採水月日		2026/4/16	2026/5/21	2026/6/22	2026/7/16	2026/8/20	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-
項目		基準値											
	気温(℃)	-	21.5	23.7	24.0	26.5	25.0	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	18.0	21.2	22.5	24.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.9	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000006	-	-	0.000008	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	6.8	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	94	-	-	100	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	146	-	-	156	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

2. 赤見地区公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	2026/6/22	2026/7/16	2026/8/20	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日		-	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-
	当日		-	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	22.0	23.8	25.5	25.0	25.5	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	18.5	25.5	25.2	28.8	29.9	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.7	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	9.1	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	63	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	124	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオズミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

3. 吾妻地区公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	2026/6/22	2026/7/16	2026/8/20	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	小雨	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	23.5	24.8	24.5	27.3	25.5	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	20.6	23.8	25.5	29.1	29.2	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.6	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	7.4	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	68	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	126	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

4. 七軒町公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	2026/6/22	2026/7/16	2026/8/20	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	23.5	18.0	29.0	36.5	35.0	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	19.0	17.8	23.2	25.4	26.6	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.9	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000007	-	-	0.000008	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	6.8	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	94	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	152	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオズミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8~8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

5. 旗川地区公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	2026/6/22	2026/7/16	2026/8/20	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日		曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	21.5	24.0	25.3	27.4	30.0	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	18.3	22.5	23.5	25.2	27.5	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.9	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.002	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.003	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	15.1	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	14	13	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	56	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	123	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8~8.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

6. 小見町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	2026/6/23	2026/7/17	2026/8/21	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	晴れ	雨	曇り	晴／曇	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	20.0	16.5	26.0	31.5	31.0	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	19.3	21.7	22.5	25.0	26.0	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.4	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	6.2	-	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	8	9	8	6	5	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	47	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	92	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

7. 南小見集会所給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	2026/6/23	2026/7/17	2026/8/21	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	晴れ	雨	曇り	晴／曇	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	20.5	17.5	23.5	31.8	31.5	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	18.7	22.5	23.3	25.0	26.5	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.5	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	0.000007	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.002	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.007	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	0.005	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	7.0	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	7	7	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	137	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	218	-	-	148	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

8. 山形町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	2026/6/23	2026/7/17	2026/8/21	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	晴れ	晴れ	曇り	晴／曇	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	19.0	16.2	25.0	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	18.2	22.0	23.1	27.5	28.2	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.4	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	7.8	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	11	10	11	10	10	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	62	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	108	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

9. 戸室町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	2026/6/23	2026/7/17	2026/8/21	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	晴れ	曇り	曇り	晴／曇	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	18.0	16.0	25.5	31.5	30.5	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	17.2	19.0	20.0	21.7	22.7	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.1	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	4.5	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	35	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	66	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

10. ふれあい館梅の里給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	2026/6/23	2026/7/17	2026/8/21	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	晴れ	雨	曇り	晴／曇	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	18.5	16.0	23.5	30.8	30.5	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	18.0	23.1	25.2	27.5	29.8	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.002	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.4	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	30.5	-	-	13.4	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	88	64	44	19	13	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	69	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	226	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	6.5	6.7	6.7	6.8	6.7	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

11. 下彦間農村公園給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	2026/6/23	2026/7/17	2026/8/21	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	晴れ	雨	曇り	晴／曇	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	19.0	17.7	24.5	29.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	17.3	21.0	22.2	24.2	25.8	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.6	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	7.6	-	-	9.5	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	8	12	17	10	8	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	44	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	85	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8~8.6	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

12. 飛駒町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	2026/6/23	2026/7/17	2026/8/21	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	晴れ	雨	曇り	晴／曇	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	18.5	17.2	23.5	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	17.0	21.8	23.2	26.0	27.3	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.7	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.001	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	4.1	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	36	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	74	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオズミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.5	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

13. 御神楽農村公園給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	2026/6/23	2026/7/17	2026/8/21	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	晴れ	雨	曇り	晴／曇	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	18.0	16.0	22.5	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	17.0	20.5	23.5	26.2	27.3	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.1	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	3.6	-	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	43	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	74	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

14. 白岩農村公園給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	2026/6/23	2026/7/17	2026/8/21	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日		—	晴れ	雨	曇り	晴／曇	晴れ	—	—	—	—	—	—
	当日		—	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	—	—	—	—	—	—
項目		基準値												
	気温(℃)	—	18.0	16.0	24.2	31.5	29.8	—	—	—	—	—	—	—
	水温(℃)	—	15.0	20.2	22.5	24.0	25.6	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素(mg/l)	—	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	0.8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—	—	—
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	—	—	—	—	—
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.002	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.003	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.001	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	3.9	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	32	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	—	58	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
43.	ジェオズミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	—	—	—	—	—	—	—
48.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—

令和8年度水質検査結果(浄水)

15. 作原町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	2026/6/23	2026/7/17	2026/8/21	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	晴れ	雨	曇り	晴／曇	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	16.5	16.0	21.0	29.0	26.3	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	15.0	19.0	20.0	22.5	23.7	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.2	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.002	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	4.0	-	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	34	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	65	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオズミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

16. 中町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	2026/6/22	2026/7/16	2026/8/20	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日		曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日		晴れ	小雨	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	19.5	20.0	26.3	32.4	30.2	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	17.5	21.3	22.7	24.4	25.6	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	2.2	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000006	-	-	0.000007	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	5.8	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	94	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	153	-	-	161	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオズミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8~8.6	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

17. 会沢町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	2026/6/22	2026/7/16	2026/8/20	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	21.0	19.5	26.5	32.3	30.5	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	17.2	22.5	24.5	26.4	28.7	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	2.0	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.001	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	4.8	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	4	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	78	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	125	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

18. 牧町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	2026/6/22	2026/7/16	2026/8/20	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	22.5	18.8	26.5	33.0	32.0	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	18.8	21.8	23.0	23.8	23.0	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.5	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	3.6	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	54	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	88	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

19. 仙波町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	2026/6/22	2026/7/16	2026/8/20	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	20.0	19.0	29.0	33.5	31.8	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	17.9	22.8	23.7	27.1	28.3	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.3	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	3.7	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	56	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	93	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8~8.6	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度水質検査結果(浄水)

20. 柿平公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	2026/6/22	2026/7/16	2026/8/20	-	-	-	-	-	-	-
天候	前日	-	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
	当日	-	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-	-	-
項目		基準値												
	気温(℃)	-	22.0	18.5	27.2	33.5	33.0	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	16.0	21.6	23.7	25.0	26.4	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素(mg/l)	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
10.	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	1.0	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16.	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	<0.000005	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22.	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
27.	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	3.9	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	4	3	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-
40.	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	45	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-
41.	蒸発残留物	500mg/L以下	-	69	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
43.	ジェオズミン	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44.	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
46.	フェノール類	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
47.	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
48.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	-	-	-	-	-	-	-
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-