

一 般 質 問 通 告 書

佐野市議会議長 様

		受付	番号 3
			令和 6 年 5 月 2 9 日
			午前・午後 1 0 時 4 0 分
議会名	令和 6 年 第 3 回 佐野市議会定例会		
発言者	議席番号 9 番 慶野常夫		
答弁を求める者 (選択してください)		☐ 市長 ・ 副市長 ・ ☐ 教育長 ・ ☐ 担当部局長	
一般質問時に使用する資料の有無 (選択してください)		☒ あり (資料提示 ・ 資料配付 ・ ☐ モニター使用) ☐ なし	
大項目 (質問項目) 中項目 (質問細目)		小項目 (具体的な質問内容)	
1. カメムシによる被害について (1) 本市の果物農家でのナシ・モモの被害状況と対応について (2) 果物農家以外の被害状況と対応について 2. 通学路交通安全対策について (1) 歩行者用信号機が設置されていない横断歩道について		① 栃木県内では平年と比べ 10 倍以上の数が確認されるなど今年は異例の多量発生となっておりますが、本市でのカメムシによるナシ・モモの被害状況について伺います。 ② カメムシによるナシ・モモの被害について、本市の考えを伺います。 ③ カメムシによるナシ・モモの被害に対し、どのような防虫対策の指導をしているのか伺います。 ④ カメムシによるナシ・モモの被害に対する本市の支援内容について伺います。 ① 市内のカメムシによる被害状況について把握されているか伺います。 ② 市民の方からの被害などの相談に対する本市の対応について伺います。 ① 通学路における歩行者用信号機が設置されていない横断歩道についての改善要望の状況を伺います。	

(2) 歩行者用信号機が設置されていない横断歩道の安全対策について	① 通学路における歩行者用信号機が設置されていない横断歩道について、どのような安全対策を行っているのか伺います。 ② 通学路における歩行者用信号機が設置されていない横断歩道の安全対策として、歩行者が横断の意思を示して車両の停止を求めるため「歩行者横断点減器(商品名：ぴかっとわたるくん)」が開発され、設置が拡がりつつあります。本市でもこうした器具を設置し、安全対策を行う必要があると考えますが、本市の考えを伺います。
3. 無許可で搬入された土砂について (1) 歳川に隣接する土地に無許可で搬入されている土砂について (2) このようなことが起きないための、今後の取り組みについて	① 平成30年10月頃より無許可で土砂が搬入されており、行為者に対し市や県から撤去指導していただいておりますが、土砂は増え続けています。どのような指導を行っているのか伺います。 ② 解決に至っていない要因について、本市の考えを伺います。 ③ 現在、敷地内にある送電塔の柵に土砂が崩れている状態であり、更に土砂の量が増えれば送電塔への影響が懸念されますが、本市の考えを伺います。 ④ 無許可で搬入された多くの土砂には土壌汚染が懸念されますが、本市の考えを伺います。 ⑤ 山のように積み上げられている土砂が崩れ、歳川をせきとめてしまったら、周辺の地域は浸水してしまう恐れがありますが、本市の考えを伺います。 ⑥ 周辺住民の願いは土砂の完全撤去です。これからの本市の取り組みについて伺います。 ① 土地の所有者が、安易な土地の提供を行わないための本市の考えを伺います。 ② 自分の土地は自分で管理して守ることが大切だと思います。安易な土地の提供をしないよう、市民に対し、もっと注意喚起（HP・広報さの・回覧板チラシ配布など）をして欲しいと思いますが、本市の考えを伺います。