

一般質問通告書

佐野市議会議長 様

受付	番号	14
	令和	2年 8月27日
	午前・午後	1時 0分

議会名	令和 2 年 第 5 回 佐野市議会定例会		
発言者	議席番号 7 番	小倉 健一	
答弁を求める者 (選択してください)	<input type="checkbox"/> 市長 ・ <input type="checkbox"/> 副市長 ・ <input type="checkbox"/> 教育長 ・ <input type="checkbox"/> 担当部局長		
一般質問時に使用する資料の有無 (選択してください)	<input checked="" type="checkbox"/> あり (<input type="checkbox"/> 資料提示 ・ <input type="checkbox"/> 資料配付 ・ <input type="checkbox"/> モニター使用) <input type="checkbox"/> なし		
大項目 (質問項目) 中項目 (質問細目)	小項目 (具体的な質問内容)		
1. 出流原PA周辺総合物流開発構想について	① コロナ禍における佐野インランドポートのコンテナ取扱量の状況を伺います。 ② 昨年2月に開発整備に関する基本計画が策定されたAゾーンの進捗状況及び今後の事業見通しをどのようにお考えでしょうか。 ③ 新型コロナウイルス感染拡大の観点から、今後の出流原PA周辺総合物流開発整備をどのように捉えているでしょうか。 ④ 基本構想書のFゾーンでは防災ゾーンとして想定しており、ゾーン区分に限らず本市が懸案すべき土地利用と思います。Bゾーン以降の構想についてはどのようにお考えでしょうか。		
2. 第2次佐野市保育所整備運営計画について (1) 赤見城保育園、石塚保育園、吉水保育園の統合について	① 赤見城保育園、石塚保育園、吉水保育園の三園の統合計画の進捗状況を伺います。 ② 保護者及び地域住民への説明や意見聴取の取り組みについて伺います。 ③ 民営化実施予定事業者募集要項は本年6月より情報提供。これまでの保育所整備運営計画の内容変更や新園開設の認可の経過を踏まえれば立地的公平性から赤見地区、新合地区方面を意識し要項に求める建設地として考えられなければならなかったのではと思います。全地区における保育環境確		

<p>3. 新型コロナウイルス対策 下における児童生徒の熱中症 対策について</p>	<p>保のバランスについてどのようにお考えでしょうか。</p> <p>① 夏休み明けの学校施設において、冷房機器の不具合の発生件数と内容について伺います。</p> <p>② 保冷タオルなどの暑さ対策グッズの使用についてどのように対応されているのでしょうか。</p>
--	--