

# 一 般 質 問 通 告 書

佐野市議会議長 様

受付	番号 13		
	令和4年 5月26日		
	午前・午後	2時 0分	

議会名	令和 4 年 第 3 回 佐野市議会定例会		
発言者	議席番号 7 番	小倉 健一	
答弁を求める者 (選択してください)	<input type="checkbox"/> 市長 ・ <input type="checkbox"/> 副市長 ・ <input type="checkbox"/> 教育長 ・ <input type="checkbox"/> 担当部局長		
一般質問時に使用する資料の有無 (選択してください)	<input checked="" type="checkbox"/> あり ( <input type="checkbox"/> 資料提示 ・ 資料配付 ・ <input type="checkbox"/> モニター使用 ) <input type="checkbox"/> なし		
大項目 (質問項目) 中項目 (質問細目)	小項目 (具体的な質問内容)		
1. 学校施設事故等に関する連絡体制について (1) 市立学校の施設の瑕疵による事故等に関する連絡体制マニュアルについて  (2) 市民に対しての周知について	①マニュアル作成及び連絡体制整備の経緯、目的についてお伺いします。 ②マニュアルの内容についてお伺いします。 ③各市立学校への周知状況をお伺いします。  ①事故発生から施設使用不可となり、その学校施設が避難所に指定されている場合、関係地域の町会等にどのように伝達されるのでしょうか。 ②マニュアルには危険性はない場合も記載されています。施設管理の都合により使用できず、避難所に指定されている場合、学校管理課長から地元町会長へとあります。どのような連絡方法と連絡内容になるのでしょうか。 ③令和4年4月から運用の当マニュアル。①②の場合のそれぞれの連絡方法等について各町会、市民に向けた周知を今後どのようにお考えでしょうか。		

<p>2. 赤見地区で発生した断水・濁水について</p>	<p>①今回の断水・濁水の状況（経緯、原因等）をお伺いします。</p> <p>②断水・濁水に対する問い合わせ件数、苦情件数及び被害総世帯数についてお伺いします。</p> <p>③今後の対応として機器の緊急修繕、緊急点検実施を行う旨の報告がありました。実施状況、経過をお伺いします。</p> <p>④既に減免措置をされた方もいると思いますが、今回の断水・濁水がなかった場合、使用できた水量はどのくらいだったでしょうか。</p> <p>⑤発生当時、当局職員の早急な対応、懸命な復旧活動がありました。現場職員の対応を補完できる仕組みが必要と思いますが、見解をお伺いします。</p> <p>⑥今後の安全な水道事業維持、同様の事案発生時の取組等についてどのようにお考えでしょうか。</p>
<p>3. 佐野市市有施設適正配置計画について</p> <p>(1) 計画の遂行状況について</p> <p>(2) 市営住宅について</p>	<p>①現在の市有施設保有状況、計画の進捗状況をお伺いします。</p> <p>①現在の計画における廃止対象の市営住宅、各世帯数（入居者数）をお伺いします。</p> <p>②廃止対象の市営住宅の入居者に対する説明について、経緯、実施状況をお伺いします。</p> <p>③今後の説明会等、廃止対象の市営住宅の入居者への周知について、どのようにお考えでしょうか。</p> <p>④石塚市営住宅周辺では近隣の石塚保育園の廃園、空き家の増加等、環境変化とともに入居者の高齢化など考慮すべき実情が多くあります。石塚市営住宅入居者への対応をどのようにお考えでしょうか。</p>